



# CATÁLOGO

DE PRODUCTOS  
2024 - 2025

**CALYPSO®**  **LA SABANA®**  
UN MUNDO DE SOLUCIONES

# ¿QUIÉNES SOMOS?


Somos una empresa global con más de 60 años de experiencia, líder en la comercialización de productos especializados para tapicería hogar y automotriz, calzado y marroquinería, confecciones, pisos residenciales e institucionales, productos para el hogar, productos agrícolas, de empaque y de la construcción, entre otros.

Nos destacamos por ser una empresa sólida, que ofrece productos de la más alta calidad, con una alta vocación de servicio al cliente y alta capacidad de respuesta. Contamos con una amplia red de distribución en Costa Rica, República Dominicana y Colombia, con más de 60 almacenes y 50 Representantes de Ventas recorriendo todas las regiones donde estamos presentes.

Así mismo, somos parte de SPRADLING GROUP, un grupo de empresas con más de 60 años en el mercado ofreciendo soluciones en telas recubiertas y pisos con presencia en más de 80 países de los 5 continentes.

## Nuestros clientes al adquirir nuestros productos y servicios encuentran:

- Asesoramiento profesional
- Soluciones personalizadas
- Producto de calidad
- Variedad de portafolio
- Cobertura nacional



**CALYPSO®**  
UN MUNDO DE SOLUCIONES

**LA SABANA®**

[www.tiendascalypso.com](http://www.tiendascalypso.com)





## 4 TAPICERÍA

Todo lo necesario para la fabricación de muebles para el hogar y espacios institucionales.



## 13 PISOS

Pisos vinílicos para uso residencial, comercial e institucional. Gramas y Alfombras



## 22 HOGAR

Diversos productos para decorar y mantener limpio el hogar tales como cortinas de baño, tapetes, manteles, paños de limpieza, entre otros.



## 26 TRANSPORTE

Telas vinílicas, espumas, lonas, pegantes y alfombras.



## 32 CONSTRUCCIÓN

Polietilenos, telas sombra, mallas de cerramiento, sogas, geosintéticos, entre otros.



## 40 AGROINDUSTRIA

Gran variedad de materiales sintéticos para la protección o cerramiento.



## 50 EMPAQUE

Cartón corrugado, espumas de polietileno, plástico burbuja y stretch (vinipel), cintas, entre otros.



## 55 PROTECCIÓN y VESTUARIO

Materiales vinílicos para la fabricación de ropa industrial, de dotación e impermeables y forros.



## 58 LONAS, TOLDOS y PARASOLES

Telas vinílicas y acrílicas para la fabricación de toldos y parasoles.



## 61 CALZADO y MARROQUINERÍA

Capelladas e insumos para calzado de mujer y hombre, deportivo o casual.



## 65 COMUNICACIÓN

Papeles de encuadernación y películas de PVC.

# Tabla de Contenidos

Sección especial para  
Constructoras, Ferreterías y Misceláneos




LÍNEA  
**Tapicería** ➤

Todo lo necesario para la fabricación de muebles  
para el hogar y espacios institucionales.

## Telas Vinílicas

Gran variedad de texturas y colores que logran ambientes modernos, agradables y fáciles de mantener. Telas con diferentes especificaciones para un uso moderado hasta para usos exigentes del sector institucional.

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP



| Referencia    | Apariencia       | Usos<br>espacios de tráfico | Usos                   | Ciclos de abrasión        | Peso<br>(g/m2) | Ancho<br>(cm) | Largo<br>Rollo<br>(m) | Resistencia<br>a micro<br>organismos | Resistencia<br>al fuego | Durabilidad<br>del color<br>a la luz | PERMABLOCK®<br>garantía 10 años | PERMAGUARD®<br>garantía 10 años | PERMACOOL®<br>garantía 10 años |  |
|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| SILVERTEX®    | Textil           | Tráfico alto                | Exterior<br>e interior | 100.000                   | 683            | 137           | 30                    | x                                    | x                       | x                                    | x                               | x                               | x                              |  |
| LINETEX       |                  |                             |                        |                           | 665            |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| MAGLIA™       | Cuero            |                             |                        |                           | 680            |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 | x                              |  |
| ZANDER        |                  |                             |                        |                           | 657            |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| DIAMANTE      | Textil           |                             |                        | 75.000                    | 680            | x             | x                     | x                                    |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| TURIN ULTRA   |                  |                             |                        | 75.000                    | 510            |               |                       |                                      | 140                     | 40                                   |                                 |                                 |                                |  |
| CARBON FIBER  |                  |                             |                        | 50.000                    | 657            |               |                       |                                      | 137                     | 30                                   |                                 |                                 |                                |  |
| HABANA        |                  |                             |                        | 150.000                   | 660            |               |                       |                                      | 140                     |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| VALENCIA™     | Cuero            | Tráfico alto                | Interior               | 100.000                   | 657            | 137           |                       |                                      | x                       |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| PRANNA®       |                  |                             |                        | 75.000 (50.000 Metálicos) | 620            | 140           | 40                    | x                                    |                         | x                                    | x                               |                                 |                                |  |
| PRANNA® TEX   | Textil           |                             |                        | 100.000                   |                |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| FIORE         | Tráfico moderado |                             |                        | 540                       |                |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| CUEROTEX OPAC | Cuero            | Tráfico medio               |                        | 50.000                    | 500            |               |                       |                                      | 50                      |                                      |                                 | x                               | x                              |  |
| GAIRA HOME    |                  |                             |                        | 550                       |                |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| DALÍ          | Textil           |                             |                        |                           | 500            |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |
| TIVOLI        |                  |                             |                        | Tráfico liviano           | 50.000         |               |                       |                                      |                         |                                      |                                 |                                 |                                |  |

▲ Productos no disponibles en

## Espumas

Espumas de poliuretano para la fabricación de muebles, colchones, cojines y tapicería en general.

| Referencia  | Nombre Comercial  | Densidad (kg/m3)  | Color                  |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| ESPUMA D60  | Densidad 60       | 60                | Blanco                 |
| ESPUMA D40  | Densidad 40       | 40                |                        |
| ESPUMA D30  | Ultra Espuma      | 30                | Naranja                |
| ESPUMA D26  | Extra Espuma      | 26                | Rosado y amarillo      |
| ESPUMA D23  | Super Espuma      | 23                | Verde                  |
| ESPUMA D20  | Espumflex         | 20                | Blanco                 |
| ESPUMA D18  | Suaviflex         | 18                | Azul                   |
| ESPUMA D15  | Tapisuave         | 15                | Amarillo, Blanco, Gris |
| PENTA 36    | Penta Espuma 36   | 36                | Blanco                 |
| PENTA 26    | Penta Espuma 26   | 26                | Gris                   |
| PENTA 23    | Penta Espuma 23   | 23                | Blanco                 |
| CASSATA 120 | Cassata           | 120               | Colores                |
| CASSATA 100 |                   | 100               |                        |
| CASSATA 70  |                   | 70                |                        |
| TROQUELADA  | Espuma Troquelada | 15,18,20,23,26,30 | Blanco y Gris          |
| CONTÍNUA    | Contínua          | 15,18,20,23,26,30 |                        |





## Pegantes

Gran variedad de pegantes para la elaboración y transformación de muebles. Pegantes especiales para unir espumas, aplicaciones en madera, entre otros.



| Referencia                     | Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Viscosidad (cPs) | Presentaciones                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEGANTE CALYPSO Y PS LA SABANA | Para tapicería en unión de espumas y telas sintéticas de PVC. También para pegue de calzado: montaje, engrudado, emplantillado, pegue de cueros semigrasos y no grasos, carnazas, lona, odena y EVA.                                                                                                                                     | (1200 +/-200)    | Practipack: 4 y 4.5 750 ml<br>PET: 60,120,375 y galones                                                                                 |
| PEGANTE LEON MULTIUSOS         | Para tapicería en unión de espumas y telas sintéticas de PVC. También para pegue de laminados decorativos en la industria de la madera, sus aglomeraciones, MDF y triplex.                                                                                                                                                               | (1900+/-100)     | PET: 120, 375, 750, 946, 3000y 3600 ml                                                                                                  |
| PEGANTE LEON TAPICERIA         | Producto formulado para su uso en la fabricación de tapicería en general. Para pegue inmediato de espuma a espuma, espuma a madera, entre otros. Adecuado para adherir poliestireno expandido (Icopor®) sin degradarlo y permitir la unión entre sí o con otros materiales como cartón, espuma de poliuretano, metal, plásticos, etc.    | (350+/-150)      | PET: 375, 750, 1900, 2750 ml<br>Practipack: 4 galones                                                                                   |
| PEGANTE XL TRADICIONAL         | Industria de la madera, uniones en triplex, cuero, fórmica, caucho, textiles, cerámicas, etc.                                                                                                                                                                                                                                            | (1300 +/-100)    | PET: Frascos de 60, 120, 375 y 750 ml<br>Practipack : 4 y 4.5 galones                                                                   |
| PEGANTE XL ULTRASPRAY          | Utilizado para aplicar con pistola: enchapes de madera, formicas, koralities, láminas de melamina, láminas de ABC, PVC y metal. También en la industria carrocería, electrodomésticos, muebles, cocinas integrales, gabinetes y tapicería en general.                                                                                    | (500 +/-150)     | Practipack: 4.5 galones<br>Envases metálicos: lata de 4.5. Tambor de 15 y 55 galones.                                                   |
| PEGANTE XL 497                 | Industria de madera, materiales aglomerados, MDF, contrachapados (triplex, fórmica, formatile, etc.) chapillas, acero inoxidable, cuero, caucho, espuma de polietileno y textiles                                                                                                                                                        | (2000+/-200)     | Pet: 375, 750, 2000, 3000, 3785, 5000ml.<br>Practipack: 4.5, 14 y 16,2 l.<br>Envase metálico: Tambor 55 galones.                        |
| PEGANTE PU 689                 | Para pegue de telas vinílicas o de poliuretano entre sí o a otros materiales. Para pegues de caucho vulcanizado, crepé, cueros grasos y semigrasos, secos y lonas. También para Industria de calzado para los procesos de soldadura, para pegues de materiales como PVC, expandido, poliuretano, crupón, TR, TR expandido, neolite, EVA. | (2000+/- 2400)   | Pet: 375,750 ml, galón de 3785 ml y 3600 ml.<br>Practipack: 4.5 galones y 16.2 Litros                                                   |
| ARTEPLACK 990                  | Pegue entre espumas o con madera, aglomerado, papel, tejidos. En la industria del calzado es indicado para el pegue de piezas (preparación para costuras o guarnición). En la industria del empaque es usado como adhesivo de sujeción de embalajes                                                                                      | 400 - 800        | Latas de 4.5 galones, 14 kgs y 5 Galones                                                                                                |
| CARPINCOL MR 60                | Industria de carpintería procesos de ensamble (tarugos, caja-espigo, machihembrado), laminación de madera y sus derivados, chapillas no sintéticas y laminados de alta presión                                                                                                                                                           | 20.000-30.000    | 375 ml, 750 ml, 3000 ml y cuñete de 14 kilos.                                                                                           |
| PL 285 PROFESIONAL             | Múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guardaescobas, manualidades entre otros.                                                                                                                                                              | 2000- 3000       | Frasco: 120 cc, 375 cc, 750 cc, 3000 cc, 60 ml, 250 ml<br>Garrafa: 2000 ml, 3000 cc, 5000 cc, 5000 ml, 1 galón, 4.5 galones, 53 galones |
| PREFLEX MADERA                 | Diseñado para pegar maderas de poro abierto (de humedad no mayor al 13%) Triplex, Tablex, MDF sin acabados melamínicos, fabricación de muebles y trabajos de carpintería en general. Ideal para trabajar en artesanías, papel y manualidades.                                                                                            | 20.000-34.000    | Cuarto 1 kg, galón 4 kg, cuñete de 20 kg y 200 kgs.                                                                                     |
| PREMACOL                       | Industria de la madera (humedades hasta el 14%), especialmente para maderas de poro cerrado y afines.                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000-20.000    | Cuarto 1 kg, galón 4 kg, cuñete de 21 kg y tambor 230 kgs.                                                                              |




Pranna® Tex





Silvertex®





Gaira home






Kizuna



## Grapas

Grapas de diferentes medidas para uso en tapicería, carpintería, ebanistería y empaque.

| Referencia        | Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Altura (mm) | Ancho (mm) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| GRAPA GEMA 132/10 | Fijar lienzos en marcos para cuadros artísticos, marquetería, invernaderos, tapicería de muebles de madera, decoración, exhibidores.                                                                                                                                                                      | 10          | 10.5       |
| GRAPA GEMA 132/6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6           | 10.5       |
| GRAPA GEMA 14/50  | Carpintería pesada, esqueletería de poltronas, estibas y guacales, cerrado de bobinas para cables y alambres, fabricación de teleras, camillas o tableros en la industria de la construcción, armado de estructuras de casetones en la industria de la construcción.                                      | 50          | 10.5       |
| GRAPA GEMA 80/06  | Tapicería de muebles de madera, paneles de oficina abierta, fijar cartones en cajas de madera para fruta, forrado de bafles, sillines de motos, fibra de vidrio, fijar tabillitas, tapizado de ataúdes, parasoles.                                                                                        | 6           | 13         |
| GRAPA GEMA 80/10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10          | 13         |
| GRAPA GEMA 95/06  | Tapicería de muebles de madera, paneles de oficina abierta, sillines de moto, fibra de vidrio, fabricación de carteras en puerta de vehículos, fijar tela a la estructura de casetones en la industria de la construcción, fijar cartones en cajas de madera para frutas, tapizado de ataúdes, parasoles. | 6           | 12.5       |
| GRAPA GEMA 95/10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10          | 12.5       |



## Guata

Lámina gruesa de algodón cardado utilizada para las fabricaciones de colchas o como relleno de varios tipos de confecciones.

| Referencia | Aplicaciones                                                    | Peso (g/m2) | Presentación | Ancho (m) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| GUATA 80   | Relleno y aislamiento térmico                                   | 80          | Rollo        | 1.6       |
| GUATA 120  |                                                                 | 120         |              |           |
| GUATA 180  |                                                                 | 180         |              |           |
| GUATA 200  |                                                                 | 200         |              |           |
| SUAVIFIBRA | Cojinería para muebles, almohadas, muñecos, cojines decorativos | 500         | Bolsa        | 1.65      |



## Polytex

Material no tejido a base de polipropileno para múltiples aplicaciones en tapicería, forros, colchas, material promocional, colchones, zapatería y marroquinería, etc.

| Referencia      | Descripción                     | Aplicaciones                                                                                                | Peso (g/m2) | Ancho (m) | Longitud del Rollo (m) |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| POLYTEX 17 g/m2 | Tela no tejida de polipropileno | Elaboración de bolsas, publicidad y artículos cuya finalidad es protección y contenido de otras mercancías. | 17          | 1.6       | 1000                   |
| POLYTEX 40 g/m2 |                                 |                                                                                                             | 40          |           | 500                    |
| POLYTEX 60 g/m2 |                                 |                                                                                                             | 60          |           | 300                    |
| POLYTEX 90 g/m2 |                                 |                                                                                                             | 90          |           | 200                    |







## Hilos

Hilos especializados para la fabricación de colchones, acolchados, tapicería, maletas y artículos de viaje, artículos de cuero, calzado, entre otros.

| Referencia | Longitud (m) | Resistencia Min. (cN*) | Color soporte | Usos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR10010    | 1000         | 18170                  | Rojo          | Arneses de seguridad, costuras con mayor realce en botas, puntear calzado, viras, costuras opanque, stich down, bolsas de golf, maletas de viaje, jaretear capellada, talabardería, eslingas, cinturones de seguridad automotrices y personales, sillas de montar.                                                                                                           |
| AI10010    |              | 11190                  | Amarillo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR10015    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR02020    | 250          | 8900                   | Verde         | Calzado de trabajo, botas, calzado deportivo, costura opanke y stich down, materiales de golf, maletas, bolsos, cinturones de seguridad, cojinería automotriz, sillas de montar, correas o cinturones, muebles, bandas transportadoras, lonas para llantas de autos.                                                                                                         |
| AI020020   |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR15020    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S624020    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR25020    | 2500         |                        | Gris          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S660020    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR25060    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR20030    | 2000         | 5870                   | Rojo          | Guantes industriales, marroquinería, respuntes en calzado masculino, calzado deportivo, maletines, morrales, cojinería automotriz, muebles. Correas. Como Hilo de amarre para coser cuadernos.                                                                                                                                                                               |
| S658030    | 2250         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR05040    | 500          | 4470                   | Negro         | Prendas de cuero, marroquinería, guantes de protección, guantes industriales de carnaza, calzado masculino de cuero, calzado deportivo de cuero y lona, maletines, cojinería automotriz y de motos, muebles, TAPICERÍA, cerrar cochones, trajes de neopreno, chalecos salvavidas, airbags, manillas para relojes, aperos de caballería, maletines, encuadernación de libros. |
| S610040    | 450          |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR30040    | 3000         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S610040    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR50040    |              |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AI50040    | 5000         | 3080                   | Gris          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR07060    | 750          |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR45060    | 4500         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AR75060    | 7500         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S066060    | 6000         |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\*1cN (Centinewton) = 1.02 gramos fuerza

## Cinchas y Resortes

Ideal en la fabricación de sillas, sofás y asientos de automóvil ya que ofrece estabilidad y mayor durabilidad en los muebles.




| Referencia       | Descripción                                                                                                                                 | Presentación                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RESORTES         | Resortes fabricados en aleaciones especiales y en calibres de 9 hasta 11 Acero 1070 Acabado con anticorrosivo para interiores y exteriores. | Rollo de 15 y 30 metros                                            |
| CINCHA DE LLANTA | Elaborado a base de llantas usadas cortadas con las medidas específicas, empacado a manera de rollo.                                        | Rollo de 12 metros<br>Ancho: 5 cms / 2.5 cms<br>Peso: 2.5 kg / 1kg |



LÍNEA  
**Pisos**

Pisos vinílicos para uso residencial, comercial e  
institucional. Gramas y alfombras





## Pisos Compactos

Pisos de uso residencial homogéneos (una sola capa) y compactos con diferentes diseños y colores vivos. También disponible algunas referencias transparentes.

Ancho estándar: 2.0m  
Peso: 1553gm/m<sup>2</sup>  
Metros por rollo: 25 m  
Referencias disponibles: Industrial, Discos, Mosaico, Baldor, Trébol



## Pisos Residenciales en Rollo

Pisos de uso residencial con diferentes especificaciones según el tráfico deseado. Aptos para instalar en alcobas, pasillos y áreas sociales, igualmente en áreas comerciales de tráfico moderado. Diversidad de diseños, maderas, infantiles, ajedrezados, entre otros.

| Referencia       | Presentación | Ancho (m) | Calibre (mm) | Capa Uso (mm) | Longitud Rollo (m) |
|------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|
| PISO BOMBAY      | Rollo        | 1.5       | 0,5          | N/A           | 30                 |
| PISO ECONOMIC    |              | 2.0       | 0,6          | 0,05          |                    |
| PISO FAMILIA FTR |              |           | 1            | 0,1           | 35                 |
| PISO BRIGHT      |              |           | 1,6          | 0,15          | 20                 |
| BONUS            |              |           | 1,3          |               | 25                 |
| STELLAR          |              |           | 2,5          | 0,25          | 30                 |
| SUPREME 1.8      |              |           | 1,8          | 0,3           | 20                 |



## Pisos Residenciales en Listón

Pisos de uso residencial en formato listón para instalación con pegamento o ensamble tipo click. Ideal para instalar en alcobas, pasillos y áreas sociales, como también en espacios corporativos de tráfico moderado.

| Referencia           | Presentación    | Medidas (cm) | Calibre (mm) | Capa Uso (mm) | Unidad de Empaque (m <sup>2</sup> /caja) |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| PISO NAPOLES         | Listón Dry back | 91,4 x 15,2  | 2            | 0,2           | 3,34                                     |
| PISO MALIBÚ SPC CLIC | Listón Click    | 122 x 18     | 4            | 0,3           | 2,63                                     |



## Pisos Institucionales en Rollo

Pisos de alto desempeño para aplicaciones en el sector salud, educativo, hotelero, corporativo y colectividades. Gran variedad de diseños unicolores, maderas y tipo baldosa.

| Referencia                       | Presentación | Tipo de Piso | Ancho (m) | Calibre (mm) | Capa de Uso (mm) | Longitud del Rollo (m) |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------|------------------------|
| PISO IPERFORM                    | Rollo        | Heterogéneo  | 2.0       | 2.15         | 0.70             | 25                     |
| PISO CARPET                      |              |              |           | 2.00         | 0.50             | 16                     |
| PISO STICKS HT                   |              |              | 1.5       | 2.30         | 0.80             | 15                     |
| PISO HELA HT                     |              |              |           |              |                  |                        |
| PISO ARKA                        |              |              |           |              |                  |                        |
| PISO GAUDI                       |              |              |           |              |                  |                        |
| PISO TERRA                       |              | Homogéneo    | 2.0       | 2.00         | N/A<br>Evercare  | 20                     |
| PISO LIENZO                      |              |              |           |              |                  |                        |
| PISO MIPOLAM AFFINITY            |              |              |           |              |                  |                        |
| PISO MIPOLAM ELEGANCE CONDUCTIVO |              |              |           |              |                  |                        |

## Pisos Institucionales Listón (LVT) 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Pisos LVT (Luxury Vinyl Tile) aplicados con pegante o con ensamble tipo click. Aptos para tráfico comercial moderado y comercial pesado. Ideal para espacios en el sector salud, educativo, hotelero, corporativo y colectividades.

| Referencia   | Tipo de Piso | Medidas Listón (cm) | Calibre (mm)  | Capa Uso (mm) | Unidad de Empaque (m <sup>2</sup> /caja) |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| LVT UPTILE   | Liston       | 18,4x122 cm         | 3mm           | 0,5 mm        | 3.59                                     |
| LVT CONCRETO |              | 45X 45 cm           |               |               | 3.345                                    |
| SPC MALIBU   |              | 18,4x122 cm         | 4mm+ 1 mm eva | 0.3 mm        | 2.635                                    |



## Alfombras Modulares 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Alfombras 100% Nylon de tráfico comercial que ofrecen confort, diseño y calidad. Algunos de estos productos se manejan contra pedido, verifique disponibilidad.

| Referencia                       | Composicion de la fibra | Tamaño   | Peso Total (g/m <sup>2</sup> ) | Peso de la fibra (g/m <sup>2</sup> ) | Calibre (mm) |
|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ALFOMBRA MODULAR CREATIVE SPARK  | 100% Nylon              | 50x50 cm | 4100                           | 540                                  | 6.3          |
| ALFOMBRA MODULAR EXPANTION POINT |                         |          | 4300                           |                                      | 6.6          |



## Pisos para Uso Exterior 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Piso de ensamble tipo rompecabezas. Usos en diferentes espacios.

Para usar al exterior según su aplicación:


**Sport:** Ideal para zonas de entretenimiento o en lugares donde se realicen actividades deportivas

**Liso y Seco:** Ideal para áreas donde se requiere seguridad como: gimnasios, zonas de juego y jardines infantiles.

**Aqua y Cargo:** Para zonas húmedas en donde se requiere mantener superficies antideslizantes, higiénicas, libres de bacterias y aisladas de la humedad al contacto gracias a su sistema de drenaje. La diferencia entre Aqua y Cargo es la rigidez de la tableta.

| Referencia           | Peso (gm/m <sup>2</sup> ) | Medidas Tabletass (cm) | Calibre (mm) | Unidad de Empaque                   |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| PISO EASY DECK SPORT | 550                       | 30,5x30,5              | 13           | 0,84 m <sup>2</sup> / (9 Tabletass) |
| PISO EASY DECK SECO  | 448                       |                        |              |                                     |
| PISO EASY DECK AQUA  | 406                       |                        |              |                                     |
| PISO EASY DECK LISO  | 448                       |                        |              |                                     |
| PISO EASY DECK CARGO | 450                       |                        |              |                                     |
| PISO SPORT FLEX      | 450                       | 30,5X10,5              | 20           | 0,92 m <sup>2</sup>                 |

Nota: Productos disponibles contra pedido 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴



## Piso Modular

Piso WPC (Wood Plastic Composite) de ensamble tipo rompecabezas. Usos en diferentes espacios.

| Referencia | Tráfico     | Peso (Kg/m <sup>2</sup> ) | Tamaño (cm) | Altura (mm) | Material | m <sup>2</sup> por Caja |
|------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------|
| PISO DECK  | Residencial | 11                        | 30 x 30     | 2.2cm       | PVC      | 1                       |







**CTIC BOGOTÁ**  
Pisos en rollo - LVT - Alfombras modulares - Wallcovering- Tela vinílica tapicería





Alfombra modular - Pisos LVT



Piso Taralay y Ciprés







## Gramas Sintéticas 🇨🇴

Gramas sintéticas ideales para decorar espacios donde se requiere resaltar el verde de la naturaleza. Opciones de gramas decorativas y deportivas

| Referencia   | Tráfico            | Ancho (m) | Peso fibra (gm/m2) | Peso Total (gm/m2) | Altura del Hilo (mm) | Longitud Rollo (m) |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| LONDON VERDE | Residencial        | 2         | 500                | 1100               | 12.00                | 30                 |
| CLASSIC 20MM | Comercial Moderado |           |                    | 1460               | 20.00                | 25                 |
| OASIS 30MM   | Comercial          | 2         | 540                | 1540               | 30.00                |                    |
| ELEGANT 40MM |                    |           | 570                | 1570               | 40.00                |                    |



## Pegantes y Másticos Especiales para Pisos 🇨🇴

Productos especializados para la instalación de pisos, alfombras y gramas sintéticas

| Referencia       | Aplicaciones                                                                                                                                                              | Presentaciones                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PEGANTE MAESTRAL | Especialmente diseñado para adherir pisos sintéticos de diferentes materiales como caucho, PVC, a pisos de concreto, madera, baldosa. Útil para unir termolon a concreto. | ¼ Galón, galón, cuñete de 5 galones, y cuñete de 20 kg. |
| GRAMAPEG         | Producto diseñado especialmente para la instalación de gramas sintéticas, en interiores y exteriores.                                                                     | 1 Galón y Practipack de 4.5 galones                     |
| MASTIMAX         | Mastico nivelador de superficies para la instalación de pisos sintéticos.                                                                                                 | Sacos por 10 y 25 kg                                    |
| ULTRABOND 333    | Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, de fraguado rápido, para pavimentos vinílicos y textiles, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC).           | 16 kg                                                   |






Grama London - Apollo - Riva



## Pisos para Gimnasio 🇪🇸 🇨🇷 🇩🇴

Pisos de caucho ideal para espacios donde se manejan elementos pesados y en constante movimiento como las áreas de pesas de un gimnasio o máquinas de ejercicio estáticas. En presentaciones de 50 x 50 cm, 10mm o 20mm de altura y en diseños lisos o acanalados.



*Nota: Productos disponibles contra pedido* 🇪🇸 🇨🇷 🇩🇴

## Tapete Atrapamugre en Rollo 🇪🇸 🇨🇷

Tapetes de tráfico medio y alto en rollo con una amplia gama de colores para la elaboración de tapetes de entrada personalizados. Perfecto en las entradas para la protección de espacios de alto tráfico. En presentación de 1.20 m de ancho y rollos de 12 metros.


*Nota: Producto disponible contra pedido* 🇪🇸 🇨🇷



## Remates Arquitectónicos 🇪🇸

Perfiles de madera y plásticos para remates arquitectónicos que acompañan la instalación de pisos. Opciones como perfiles reductores, guardaescobas, bocles y perfiles de transición.

*Nota: Productos disponibles contra pedido* 🇪🇸 🇨🇷 🇩🇴





Cintas antideslizantes y de demarcación 🇨🇴



| Referencia                                   | Aplicaciones                                                                                                                                              | Presentaciones                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PARA USO EN INTERIORES                       | Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo, resistente al agua marina, limpiadores, altas temperaturas y rayos ultravioleta. | Rollo de 5 m.<br>Ancho x 2.5 cm. |
| PARA BAÑO RESISTENTE AL AGUA                 | Cinta Antideslizantes baños de soporte de PVC resistente al agua, limpiadores y altas temperaturas.                                                       |                                  |
| PARA USO EN INTERIORES CON FOTOLUMINISCENCIA | Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo y línea fotoluminiscente.                                                         |                                  |
| PARA PISOS DE ALUMINIO ALFORAJADO            | Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo diseñada para superficies de aluminio alforjada.                                  | Rollo de 20 m.<br>Ancho x 5 cm.  |
| PARA MARCACIÓN DE PISO AMARILLA/NEGRA        | Adecuada para marcación de pisos deportivos, de seguridad entre otros de forma permanente.                                                                | Rollo de 33 m.<br>Ancho x 5 cm.  |





 **LÍNEA**  
**Hogar** ➤

Diversos productos para decorar y mantener limpio el hogar tales como cortinas de baño, tapetes, manteles, paños de limpieza, entre otros.

## Cortinas de Baño 🇪🇸

Cortinas en diferentes materiales (PEVA y POLIÉSTER) con una gran variedad de diseños y colores para todos los gustos. Cortinas listas para usar (incluyen ganchos plásticos). Son muy útiles para decorar, oscurecer ambientes, separación de espacios, protección solar y para duchas.

Medidas: 180 x 180 cm



## Tapetes Salida de Ducha 🇪🇸

Tapetes en microfibra suaves y confortables con antideslizante al respaldo, fáciles de lavar.

Composición: 100% Microfibra

Medidas: 40 x 60 cm



## Tapete Atrapamugre 🇪🇸 🇨🇷

Tapete de entrada para proteger el piso interior y retener la suciedad.

Composición: 100% PVC


Medidas: 40 x 60 cm

50 x 80 cm



Nota: Producto disponible contra pedido 🇨🇷





## Polyset 🇪🇸 🇨🇷

Antideslizante, funcional para Tapetes en baños, pie de cama, mesones en cocinas, individuales y diversas manualidades.

Peso: 800 g/m<sup>2</sup>  
Calibre: 5-6 mm  
Composición: 100% PVC  
Base Textil: Hilo texturado  
Empaque: Rollo de 0,6 x 15 m

*Nota: Producto disponible contra pedido* 🇨🇷



## Manteles en PVC con Diseño Metalizado y Encaje 🇪🇸 🇨🇷 🇩🇴

Manteles en PVC con diseños atractivos similares a un tejido de encaje, colores cálidos y brillantes, fáciles de limpiar.

Ancho: 1.40 m  
Rollos: 20 m  
Peso: 600 g/m<sup>2</sup>



## Manteles Vinílicos Estampados 🇪🇸 🇨🇷 🇩🇴

Manteles en PVC con o sin refuerzo textil en su revés. Estos manteles son versátiles, prácticos, fáciles de limpiar, impermeables, resistente a altas temperaturas, disponibles en diversos colores y estampados que se adecuan a los más variados ambientes.

Ancho: 1.40 m  
Rollos: 30 m  
Peso: 240 g/m<sup>2</sup>



## Colchones y Colchonetas 🇪🇸 🇨🇷

Contamos con un amplio portafolio de colchones y colchonetas a la medida, ortopédicos y semiortopédicos.

Medidas estandar: 90 x 190 cm / 100 x 190 cm / 120 x 190 cm / 140 x 190 cm  
Espesores: 10-16 cm

## Limpión Estampado 🇨🇴

Paño absorbente para limpiar derrames de líquidos, limpieza de polvo, eliminar aceite o cualquier otra suciedad, sus principales propiedades son su buena absorción y son reutilizables.

**Composición:** 70% viscosa – 30% poliéster  
**Ancho:** 25cm



## Paño Abrasivo 🇨🇴

Utilizada en los hogares e industrias para el lavado de utensilios de cocina, baños, paredes, vidrios, fórmica, plástico, etc

**Composición:** 100% poliéster  
**Espesor:** 6.8 mm  
**Peso:** 540 g/m2  
**Rollo:** Ancho 1.00m x 70m, 25cm x 35cm  
**Colores:** Amarillo, Azul, Verde, Rojo



## Bayetilla Blanca / Roja 🇨🇴

Ideal para labores de limpieza en todos los campos; hogar, oficinas, talleres, en el auto, y donde necesite hacer limpieza.

**Composición:** 100% algodón  
**Ancho:** 70 cm  
**Peso:** 100 g/m







# LÍNEA Transporte

Telas vinílicas, espumas, lonas, pegantes y alfombras.



## Tapicería Transporte 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇲

Telas vinílicas para vehículos particulares y de transporte urbano o intermunicipal (industria carrocería).  
Productos confiables, duraderos y confortables.  
Materiales para tapicería de buses en transporte de pasajeros contando con altos estándares de seguridad, retardancia al fuego y fácil limpieza.

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL®**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia          | Ciclos de abrasión | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Resistencia al fuego | PERMABLOK®<br>FLEXIBLE RETARDANTE |
|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| ASSIA GTI           | 50.000             | 580 ± 59                 | 1.4       | 40              | x                    |                                   |
| FERRO COURO / FORTE |                    | 620 ± 65                 |           |                 |                      |                                   |
| OPTIMUS             |                    | 660 ± 65                 |           |                 |                      |                                   |
| VINILCUERO          | 50.000             | 550                      |           | 50              | x                    | x                                 |
| GAIRA               |                    |                          |           |                 |                      |                                   |

▲ Producto no disponible en 🇨🇷



## Tapicería Motos 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇲

Materiales para tapicería de motos con resistencia al agua, radiación solar y a cambios drásticos de temperatura

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL®**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia                        | Ciclos de abrasión | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Ancho (m) | Largo Rollo | Resistencia al fuego |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| ▲ RACING                          | 25.000             | 535 ± 59                 | 1.4       | 40          |                      |
| ▲ TWISTER LISBOA / TWISTER TEXTIL |                    |                          |           |             |                      |
| VENTURA                           |                    |                          |           |             | x                    |
| ▲ MOTOCORK                        | 25.000             | 580 ± 59                 |           |             |                      |
| ▲ RALLY PLUS 1.3                  |                    | 710 ± 90                 |           |             |                      |
| ▲ MOTOCROSS                       |                    |                          |           |             |                      |
| ▲ TURBO                           | 50.000             | 580 ± 59                 |           |             |                      |
| ▲ MOTOTRAX                        |                    |                          |           |             |                      |
| ▲ SILLÍN JUPITER                  |                    | 585 ± 59                 |           |             |                      |
| ▲ MOTO CLASH                      | 25.000             | 535 ± 59                 |           |             | x                    |
| ▲ SILLÍN INDIANA                  |                    | 595 ± 59                 |           |             |                      |

▲ Producto no disponible en 🇨🇷





Assia GTI



Optimus

## Tapicería para Exteriores 🇨🇴 🇸🇷 🇩🇲

Contamos con una amplia gama de referencias y colores para la tapicería de botes, barcos, yates y otros vehículos marítimos. Productos resistentes al agua, la abrasión, la radiación solar, microorganismos, entre otros.



Distribuidor autorizado de **SPRADLING®**



| Referencia   | Usos espacios de tráfico | Usos                | Ciclos de abrasión   | Peso (g/m2) | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Resistencia a Microorganismos | Resistencia al Fuego | Durabilidad del color a la luz | PERMAGUARD®<br>Protección contra la suciedad | PERMABLOK®<br>Protección contra la abrasión | PERMACOOL®<br>Protección contra el calor |
|--------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| SILVERTEX®   | Tráfico alto             | Exterior e Interior | 100.000              | 683         | 1.37      | 30              | x                             | x                    | x                              |                                              | x                                           |                                          |
| MAGLIA™      |                          |                     |                      | 680         |           |                 |                               |                      |                                |                                              |                                             |                                          |
| ZANDER       |                          |                     |                      | 657         |           |                 |                               |                      |                                | x                                            | x                                           |                                          |
| DIAMANTE     |                          |                     | 75.000               | 680         |           |                 |                               |                      |                                |                                              | x                                           |                                          |
| CARBON FIBER |                          |                     | 50.000               | 657         |           |                 |                               |                      |                                |                                              |                                             |                                          |
| LINETEX®     |                          |                     | 100.000              | 665         |           |                 |                               |                      |                                |                                              | x                                           |                                          |
| KIZUNA       |                          |                     | 100.000 (Martindale) | 420         | 1.50      |                 |                               |                      |                                |                                              |                                             | x                                        |







## Pisos Automotrices 🇨🇴 🇸🇷 🇩🇪

Pisos automotrices con excelentes diseños, desempeño, seguros y de fácil mantenimiento contando con la norma de resistencia al fuego FMVSS 302

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia                  | Ciclos de abrasión (mg) | Peso (g/m2)       | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Estabilidad dimensional (%) | Usos      |  |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--|
| PISO CRUISER POL            | ≤ 200                   | 840               | 1.4       | 30              | ≤ 3                         | Vehículos |  |
| PISO HARD 1.50              |                         | 1,250             | 1.5       |                 |                             |           |  |
| PISO HARD POL 1.50          |                         | 980               |           |                 |                             |           |  |
| PISO HARD POL MATE          |                         |                   |           |                 |                             |           |  |
| PISO BOREAL                 |                         |                   | 1,600     | 25              |                             | Buses     |  |
| PISO TOYOTA-RF 1.5          |                         | 1,510             |           |                 |                             |           |  |
| PISO ADVANTAGE MADERA       |                         | 1,600             |           |                 |                             |           |  |
| PISO ADVANTAGE-RF           |                         | 1,970             |           |                 |                             |           |  |
| PISO CONFORT-RF / CONSUL-RF |                         | Desgaste moderado | 1,450     |                 |                             |           |  |
| PISO GERMANIA               |                         |                   |           |                 |                             |           |  |
| PISO IMPACTO POL-RF L10     | ≤ 300                   | 2,380             | 1.5       | 20              | ≤ 0.4                       |           |  |
| PISO KOMODO-GRIS (PL)       | ≤ 200                   | 1,320             | 1.4       | 30              | ≤ 3                         |           |  |
| PISO MARS-AZUL (CP)         |                         | 1,500             |           | 25              |                             |           |  |

Nota: Producto disponible contra pedido 🇨🇴 🇸🇷 🇩🇪



## Alfombras Automotrices 🇨🇴 🇸🇷 🇩🇪

Alfombras punzonadas y tapetes automotrices con excelente diseño y desempeño que le garantizan la durabilidad, seguridad y el fácil mantenimiento, son utilizadas en su mayoría en automóviles y se le puede dar diferentes aplicaciones tales como recubrimiento del piso, techo y baúl o como para la fabricación de tapete.

| Referencia                    | Peso Total (Gm/m2) | Ancho (m)   | Calibre (mm) | Longitud del Rollo (m) |      |
|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------|------|
| TAIPEI LISO / ACANALADO       | 276.0              | 1.65 - 3.30 | 3.00         | 30/60                  |      |
| ALFOMBRA CHALET SIERRA        | 361.0              |             | 3.50         |                        |      |
| ALFOMBRA CORSARIO             |                    |             |              |                        |      |
| ALFOMBRA ALPES                | 618.0              | 2           | 4.50         | 30/35                  |      |
| ALFOMBRA AUTOMOTRIZ ACANALADA | 1,370.0            |             | 5.20         |                        |      |
| ASTRA                         | 1,150.0            |             |              |                        | 3.00 |
| ALFOMBRA AUTOMOTRIZ PORTO     | 2,220.0            |             |              |                        | 8.50 |

## Lonas y Techos Automotrices 🇨🇴

Material vinílico desarrollado para la elaboración de techos y carpas automotrices. Diseñado bajo exigencias internacionales cumpliendo normas de calidad.

Distribuidor autorizado de  
★ **PROQUINAL**®  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP



| Referencia                   | Usos                    | Peso<br>(g/m2) | Ancho<br>(m)       | Largo Rollo<br>(m) | Calibre<br>(micras) |
|------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| LONA PANAMÁ                  | Fuelles en articulados  | 1,080          | 1,50 y 2,50        | 30                 | 900                 |
| LONA TOYOTA PLUS*            | Camperos                | 1.035          | 1,4                | 40                 | 1,100               |
| LONA LAMINADA C.26           | Camiones                | 880            | 1,55               | 50                 | N/A                 |
| LONA PLASTEXTIL 1000         | Tractomulas             | 770            | 1,55 y 2,50        |                    | 630                 |
| DURALONA C.22                | Camiones                | 750            |                    |                    | 570                 |
| LONA PLASTEXTIL 1000 LIVIANA | Tractomulas             | 740            |                    |                    |                     |
| LONA BRIGADIER 800           | Camperos                | 700            |                    |                    |                     |
| LONA MAGNA                   | Tractomulas             | 698            | 2,0                |                    | 620                 |
| LONA AZTECA                  |                         | 660            | 1,50               |                    | 570                 |
| ULTRALONA                    |                         |                | 748                |                    |                     |
| DURALONA C.18                | Camiones                | 610            | 1,55 - 2,06 - 2,50 |                    | 480                 |
| LONA PLASTEXTIL 700          |                         | 600            | 1,50               |                    | 500                 |
| LONA BETA                    |                         |                | 2,05               |                    |                     |
| LONA ESPAÑA                  |                         |                | 2,10               |                    |                     |
| TECHO BELL*                  | Techo Interior de autos | 330            | 1,4                | 40                 | 900                 |
| FORRO PIJAMA                 | Pijama                  | 320            | 1,45               | 60                 | N/A                 |

## Cintas reflectivas 🇨🇴


Cintas reflectivas para la demarcación de vehículos de carga y pasajeros. Cuenta con las especificaciones exigidas para la seguridad de los vehículos en condiciones de baja iluminación, granizo, lluvia, niebla o condiciones nocturnas o de madrugada, circunstancias en las que la carencia de sistemas de señalización luminosa influye como factor de alto riesgo y de inseguridad vial.



| Referencia            | Especificación                                                                                                                                         | Colores disponibles                                              | Largo Rollo (m) | Ancho (cm) | Reflectividad (Cand/Luz) | Reflexividad (Cand/Luz) |                   |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
|                       |                                                                                                                                                        |                                                                  |                 |            |                          | Angulo de observación   | Angulo de entrada | Blanco |
| CONSPICUITY-SERIE 983 | Lámina prismática altamente retrorreflejante diseñada para marcar los lados y partes traseras de vehículos para una visibilidad y detección superiores | Rojo<br>Blanco<br>Blanco / Rojo<br>Verde amarillo<br>Fluorecente | 45.72"          | 5          | 0.2°                     | -4°                     | 800               | 160    |
|                       |                                                                                                                                                        |                                                                  |                 |            |                          |                         |                   | 110    |

\*Cumplen con la NTC 5807 de 2018 y Resolución 3246





# LÍNEA Construcción

Polietilenos, telas sombra, mallas de cerramiento,  
sogas, geosintéticos, entre otros.




## Cinta de Señalización 🇨🇴 🇸🇷

Para la demarcación y señalización en espacios públicos donde es necesario indicar la circulación de los peatones por un lugar seguro.

Color: Fondo amarillo, letras negras

Presentación: Ancho 10cm, largo 100m y 500m



## Polietilenos 🇨🇴 🇸🇷

Fórmula cálculo de peso aproximado

$A \times L \times C \times 1.07 / 42.67 = \text{peso en kg}$

A: Ancho Total Abierto (m)

L: Longitud (m)

C: Calibre (mils)

### NEGROS

Anchos Comunes

2, 3, 4, 6, 8 y 10 metros

Calibres Comunes

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bajo pedido se fabrica en anchos y calibres intermedios.

También se fabrican tubulares

Uso: Protección de materiales en obra.

### TRANSPARENTES

Anchos Comunes

2, 3, 4 y 6 metros

Calibres Comunes

3, 4, 5 y 6

Bajo pedido se fabrica en anchos y calibres intermedios.

También se fabrican tubulares

Uso: Embalaje de colchones, muebles, protección de pisos en construcción, etc.

Tabla Guía de Calibre, Peso y Metros para Polietilenos


| Calibre | m2/kg | Metros lineales por kg en anchos de: |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-------|--------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |       | 0.8                                  | 1    | 1.5  | 2    | 2.5  | 3   | 3.3 | 4   | 4.5 | 5   | 5.5 | 6   | 6.5 | 7   | 7.5 | 8   | 8.5 | 9   | 9.5 | 10  |
| 1,5     | 26,6  | 33,2                                 | 26,6 | 17,7 | 13,3 | 10,6 | 8,9 | 8,1 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
| 2       | 19,9  | 24,9                                 | 19,9 | 13,3 | 10,0 | 8,0  | 6,6 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 3       | 13,3  | 16,6                                 | 13,3 | 8,9  | 6,6  | 5,3  | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| 4       | 10,0  | 12,5                                 | 10,0 | 6,6  | 5,0  | 4,0  | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 5       | 8,0   | 10,0                                 | 8,0  | 5,3  | 4,0  | 3,2  | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 6       | 6,6   | 8,3                                  | 6,6  | 4,4  | 3,3  | 2,7  | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7       | 5,7   | 7,1                                  | 5,7  | 3,8  | 2,8  | 2,3  | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8       | 5,0   | 6,2                                  | 5,0  | 3,3  | 2,5  | 2,0  | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 9       | 4,4   | 5,5                                  | 4,4  | 3,0  | 2,2  | 1,8  | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 10      | 4,0   | 5,0                                  | 4,0  | 2,7  | 2,0  | 1,6  | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |



## Telas de Cerramiento

Tejidos de cintas de polipropileno en trama y urdimbre. Se manejan diferentes colores, anchos y resistencia UV, puede venir laminada y sin laminar.

| Referencia                                     | Ancho (m) | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Largo Rollo (m) | Usos                                                                  | UV (meses) |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| TELA PP BLANCA                                 | 2.0       | 54                       | 100             | Embalaje, cerramiento, bajo muebles                                   | 0          |
|                                                | 2.1       |                          | 250             |                                                                       |            |
| TELA PP BLANCA LAMINADA (CASETÓN)              | 1.2       | 68                       | 100             | Embalaje y casetones                                                  | 0          |
|                                                | 1.4       |                          |                 |                                                                       |            |
|                                                | 1.6       |                          |                 |                                                                       |            |
| TELA VERDEAZUL                                 | 2.0       | 54                       | 100             | Cerramiento, protección y embalaje                                    | 4          |
|                                                |           |                          | 250             |                                                                       |            |
| TELA PP VERDE ECO-VIDA                         | 2.0       | 52                       | 100             | Cerramiento de obras civiles<br>Cubrimiento y/o delimitación exterior | 6          |
| LONA PAISAJE VERDE/NEGRO LAMINADO              | 1.4       | 103                      | 100             | Avícolas, rellenos sanitarios                                         | 24         |
| TELA PP NEGRA                                  | 2.10      | 56                       | 100             | Cerramiento, protección y embalaje                                    | 10         |
| TELA PP VERDE PELIGRO                          | 1.00      | 55                       | 100             |                                                                       |            |
|                                                |           |                          | 250             |                                                                       |            |
| TELA PP VERDE                                  | 2.0       | 54                       | 100             |                                                                       |            |
|                                                |           |                          | 250             |                                                                       |            |
|                                                | 1.90      | 54                       | 100             |                                                                       |            |
|                                                |           |                          | 250             |                                                                       |            |
| TELA PP AZUL                                   | 2.10      | 54                       | 100             |                                                                       |            |
|                                                |           |                          | 250             |                                                                       |            |
| TELA MIXTA (1M PP VERDE + 1M MULTISOMBRA AZUL) | 2.0       | 42                       | 100             |                                                                       |            |



Tela Verde Azul



Lona Paisaje



Tela PP Verde Peligro



Tela Mixta



Tela PP Ecovida

## Cintas de Enmascarar

Cinta de papel con respaldo autoadhesivo que puede retirarse fácilmente sin dejar residuos.

Usos: Etiquetado de productos, protección al momento de realizar trabajos de pintura.

| Referencia                       | Ancho (mm) x Largo (m) | Und / Paquete | Aplicaciones                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CINTA DE ENMASCARAR USO GENERAL  | 12 x 40                | 288           | Versátil para variedad de aplicaciones en trabajo liviano, enmascarado temporal y aplicaciones en oficina, el hogar y la industria.                                                 |
|                                  | 18 x 40                | 192           |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 24 x 40                | 144           |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 36 x 40                | 96            |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 60 x 40                | 72            |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 96 x 40                | 48            |                                                                                                                                                                                     |
| CINTA DE ENMASCARAR CONSTRUCCIÓN | 12 x 40                | 288           | Flexibilidad en superficies curvas. Buen terminado en líneas rectas, sus bordes no permiten foguero ni filtraciones de pintura. No deja residuo en: Pared, Metal, Vidrios y Madera. |
|                                  | 18 x 40                | 192           |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 24 x 40                | 144           |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 36 x 40                | 96            |                                                                                                                                                                                     |
|                                  | 48 x 40                | 72            |                                                                                                                                                                                     |





## Espumas de Polietileno 🇨🇴

Espumas fabricadas para protección en diferentes industrias según su calibre. Son aislantes térmicos, acústicos y contra la humedad. Por su textura, protege materiales contra rayones y maltrato en general.

Uso: Protección de tuberías de impactos y vibraciones, aislante térmico entre + 65°C y - 40°C, evita la condensación y la oxidación.

| Referencia                          | Diámetro interno |      | Espesor Pared |      | Largo Rollo (m) | Color  |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------|------|-----------------|--------|
|                                     | Pulgadas         | mm   | Pulgadas      | mm   |                 |        |
| DUCTOLÓN GRIS 50 TRAMOS DE 2 METROS | 5/8              | 16   | 1/2           | 12.7 | 100             | Gris   |
|                                     | 3/4              | 19   |               |      |                 |        |
|                                     | 7/8              | 22   |               |      |                 |        |
|                                     | 1                | 25   |               |      |                 |        |
|                                     | 1 1/8            | 29   |               |      |                 |        |
|                                     | 1 3/8            | 35   |               |      |                 |        |
| DUCTOLÓN BLANCO CONTÍNUO            | 1 1/2            | 38.5 | 1/16          | 3    | 250             | Blanco |
|                                     | 1                | 26.5 | 1/8           | 3.3  |                 |        |



Uso: Para relleno en juntas de dilatación en vías de concreto y en enchape de pisos, sellamiento en ventanería y marcos de puertas.

| Referencia    | Diámetro |    | m / Caja |
|---------------|----------|----|----------|
|               | Pulgadas | mm |          |
| SELLALÓN GRIS | 1/4      | 6  | 1,700    |
|               | 3/8      | 10 | 1,097    |
|               | 1/2      | 13 | 762      |
|               | 5/8      | 16 | 472      |
|               | 3/4      | 19 | 335      |
|               | 7/8      | 22 | 259      |
|               | 1        | 25 | 168      |
|               | 1 1/4    | 32 | 125      |



## Cartón Plástico Recuperado en Láminas 🇨🇴

Láminas flexibles alveolares elaboradas en polipropileno.

Dimensiones: 2.0m x 1.50m

Calibre: 3mm

Peso: 550 y 1.000g/m2

Colores: Policolor (Sin garantía de color al ser material recuperado).

Usos: Por su bajo costo, es ideal para el sector constructor como protección de pisos, cielorrasos, cerramientos, etc.

Ancho y Largo máximo: 2.10m y 3.0m respectivamente.


\*Bajo pedido se pueden fabricar otros gramajes y dimensiones.



## Cartón Plástico en Rollos (Single Face) 🇨🇴

Rollos plásticos flexibles alveolares elaborados en polipropileno, ideal para el sector constructor como protección de pisos y cerramientos, entre otros.

Anchos: 1.0 y 2.0m  
Calibre: 1.3mm  
Largo: 50 y 100m  
Peso: 230g/m<sup>2</sup>  
Color: Gris



## Cortinas Industriales 🇨🇴

Película de PVC flexible transparente, diseñada para la elaboración de cortinas separadoras de ambientes, en zonas de tráfico continuo.

Temperatura mínima de trabajo: -30°C

Durabilidad: 2 años

Usos: Aislamiento de ambientes fríos o temperatura ambiente, divisiones interiores para aislamiento acústico, divisiones para control de humos, ventanas y puertas para bandas transportadoras, control de corrientes de aire, entradas de personal, aislamiento de ambientes de polución.

| Medidas          | Thermofilm |    |           |    | Flexi cold |
|------------------|------------|----|-----------|----|------------|
|                  | Liso       |    | Reforzado |    |            |
| Ancho (cm)       | 15         | 30 | 15        | 30 | 20         |
| Largo (m)        | 60         | 30 | 60        | 30 | 20         |
| Calibre (micras) | 2040       |    | 2040      |    | 1040       |
| Peso (g/m2)      | 2360       |    | 2460      |    | 1270       |




## Malla de Señalización 🇨🇴

Delimita espacios y zonas de peligro previniendo riesgos de accidente, así mismo garantiza no solo la protección de los trabajadores, sino un mayor orden y control dentro de la construcción.

| Ancho (cm) | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Resistencia mínima a la tensión (KN/m) | Elongación máxima (%) | Aditivo UV (meses) | Largo Rollo (m) |
|------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 100        | 100                      | Long: 100<br>Transv: 30                | >5                    | 6                  | 45              |
| 140        | 140                      |                                        |                       |                    | 50              |





## Geotextiles Tejidos 🇨🇴 🇸🇷

Son telas conformadas por cintas tejidas de polipropileno en trama y urdimbre. Su función principal es aumentar la resistencia de los suelos, ya sea en una vía, un relleno, bajo una edificación, en muros, etc. También es usado para cubrir volquetas, algunos cerramientos de altas exigencias, o como control de maleza, entre otros.

| Referencia | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Resistencia a Tensión (n) | Color | Uso      |            |                |
|------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|----------|------------|----------------|
|            |           |                 |                           |       | Refuerzo | Separación | Estabilización |
| T 1400     | 3.85      | 160             | 790                       | Negro | SI       | NO         | NO             |
| T 1700     |           |                 | 800                       |       |          |            |                |
| T 2100     | 4.0       | 100             | 1140                      |       |          | SI         | SI             |
| T 2400     |           |                 | 1410                      |       |          |            |                |
| TR3000     | 100       | 1870            | Negro Blanco              |       |          |            |                |
| TR4000     |           | 2400            |                           |       |          |            |                |
| TR5000     | 80        | 2600            |                           |       |          |            |                |
| TR6000     | 100       | 2900            |                           |       |          |            |                |
| TR10000    |           | 3920            |                           |       |          |            |                |
| HF 5000    |           | 2800            |                           |       |          |            |                |
| HF 6000    | 80        | 3300            |                           |       |          |            |                |
| HF 7000    |           | 4200            |                           |       |          |            |                |



## Geotextiles No Tejidos 🇨🇴 🇸🇷

Son telas conformadas por hilos no tejidos de polipropileno. Diseñado principalmente para filtrar las aguas de los terrenos y mejorar de esta forma su resistencia. También se usa para proteger geomembranas contra el punzonamiento, separación de capas que conforman la estructura de una vía, estabilización de suelos y repavimentación controlando fisuras en vías asfaltadas.

| Referencia  | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Resistencia a Tensión (n) | Color | Uso        |         |            |            |                |                 |    |
|-------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|------------|----------------|-----------------|----|
|             |           |                 |                           |       | Filtración | Drenaje | Protección | Separación | Estabilización | Repavimentación |    |
| Tecnotextil | 2         | 80              | 417                       | Negro | SI         | SI      | SI         | NO         | NO             | NO              |    |
| NT 1600S    | 3.5 y 3.8 | 160             | 375                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 1600     |           |                 | 400                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 1800     |           | 150             | 470                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 2000     |           |                 | 500                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 2500     |           | 120             | 700                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 3000     |           | 120             | 720                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 4000     |           | 130             | 980                       |       |            |         |            | SI         | SI             |                 |    |
| NT 5000     |           | 120             | 1165                      |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 6000     |           | 100             | 1310                      |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| NT 7000     |           | 80              | 1530                      |       |            |         |            |            |                |                 |    |
| REPAV 400   | 3.8       | 180             | 470                       |       |            |         |            | Gris       | NO             |                 | NO |
| REPAV 450   |           | 150             | 550                       |       |            |         |            |            |                |                 |    |



## Geodrenes 🇨🇴

Geocompuestos diseñados para facilitar drenajes. Consta de un geotextil no tejido en sus caras externas, una geomalla interna y en algunos casos tubería de drenaje. Posee excelentes propiedades hidráulicas.

| Referencia                           | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Diámetro de la Tubería | Resistencia a Tensión (kN/m) | Color | Uso                |             |                  |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------|--------------------|-------------|------------------|
|                                      |           |                 |                        |                              |       | Muro de Contención | Subdrenajes | Filtros en Obras |
| PLANAR<br>(no incluye tubería)       | 0.5       | 50              | No Aplica              | 480                          | Negro | SI                 | SI          | SI               |
|                                      | 1         |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 2         |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |
| VIAL<br>(incluye tubería de drenaje) | 0.50      | 50              | 2 1/2"                 |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 1.00      |                 | 4"                     |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 0.50      |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 1.00      |                 | 6"                     |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 2.00      |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 0.50      |                 | 8"                     |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 1.00      |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |
|                                      | 0.50      |                 |                        |                              |       |                    |             |                  |



## Tecdrén 🇨🇴

Es una lámina drenante, compuesta por una geomembrana HDPE tipo panel y un geotextil no tejido. Por sus características físicas da gran resistencia a la compresión y capacidad drenante. Sirve para captar, conducir y evacuar fluidos de una manera segura y continua en aplicaciones verticales y horizontales.


Se puede usar en:

Muros de contención, muros pantalla en edificaciones y sótanos, protección de sistemas de impermeabilización, cubiertas verdes, túneles, parqueaderos, entre otros.

Presentación

Ancho: 2m


Largo: 20m



## Tubería de Drenaje 🇨🇴

Son tuberías de polietileno o PVC corrugado con pequeñas aberturas, que tienen como función principal permitir el paso de líquidos a través de sus orificios, para así conducir éste hacia el cuerpo de agua final.

| Diámetro (") | Largo Rollo (m) |
|--------------|-----------------|
| 2 1/2        | 30 y 50         |
| 4            |                 |





## Mantos Control de Erosión 🇨🇴 🇨🷎

Son textiles de fibras naturales y/o sintéticas que garantizan el buen crecimiento de la vegetación en lugares en donde la erosión por vientos y lluvias es un problema.

| Referencia        | Referencia                   | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Color      | Durabilidad (años) |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------|
| FIBRAS SINTÉTICAS | TRM 500                      | 2         | 25              | Verde      | < 10               |
|                   | TRM 550                      |           |                 |            |                    |
|                   | TRM 700                      | 3,4       | 50              |            | < 3                |
|                   | TRM 1000                     |           |                 |            |                    |
|                   | Ecomatrix                    | 3,8       | 300             |            |                    |
| FIBRAS NATURALES  | Agrotexil 300g/m2, F-PP      | 2         | 50              | Café Claro | < 2                |
|                   | Agrotexil 320g/m2, F-F       |           |                 |            |                    |
|                   | Agrotexil 300g/m2, F-PP-coco |           |                 |            |                    |
|                   | Agrotexil 320g/m2, F-F-coco  |           |                 |            |                    |

| Convención | Matríz     | Malla         |
|------------|------------|---------------|
| F-P        | Fique      | Polipropileno |
| F-F        |            | Fique         |
| F-PP-coco  | Fique/coco | Polipropileno |
| F-F-coco   | Fique      | Fique/coco    |



## Geomembranas HDPE 🇨🇴 🇨🷎

Láminas impermeables fabricadas en polietileno de alta densidad. Poseen alta durabilidad a la intemperie y alta resistencia química.

Uso: Para impermeabilización de rellenos sanitarios, reservorios, estanques para peces, diques petroleros, muros, etc. Con aditivo UV mayor a 5 años.

| Referencia | Nacional  |                 | Importada |                 | Color |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
|            | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Ancho (m) | Largo Rollo (m) |       |
| CAL.20     | 4.8       | 50              | 7         | 163             | Negro |
| CAL.30     | 4         | 40              |           | 90              |       |
| CAL.40     |           |                 |           | 68              |       |
| CAL.60     | N/A       | N/A             |           | 100             |       |



## Geomembranas PVC 🇨🇴 🇨🷎

Láminas impermeables con una alta resistencia química según su tipo y gran elongación que da la posibilidad de adecuarse a los terrenos o a las estructuras, permitiendo impermeabilizar gran variedad de diseños, fabricación de módulos, tanques e instalaciones en sitio.

| Referencia     | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Color        | Tanques Petroleros | Biodigestor | Tanques Para Peces | Reservorios | Reforzado | Facil Reparación | Uso Agua Potable |  |
|----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--|
| IMPERMAX S 500 | 1.45      | 50              | Negro y Azul |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| S 750          | 1.5       | 32              | Negro        | NO                 | NO          | SI                 | SI          | NO        | SI               | NO               |  |
| S 1000         |           |                 |              |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| HR 500         |           |                 |              |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| HR 750         |           |                 |              | SI                 | SI          | NO                 | NO          | NO        |                  |                  |  |
| HR 1000        |           |                 |              |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| SE 800 RF      |           |                 |              | NO                 | NO          | SI                 | NO          |           |                  |                  |  |
| SE 1000 RF     |           |                 |              |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| HR 800 RF      |           |                 |              | SI                 | SI          | NO                 | NO          | SI        |                  |                  |  |
| S 800 RF LIFE  |           |                 |              |                    |             |                    |             |           |                  |                  |  |
| AGUA POTABLE   | 1.6       | 20              | Blanco       | NO                 | NO          | SI                 | SI          |           |                  | SI               |  |



## Telas Oleofílicas 🇨🇴 🇨🷎

Son telas en rollos o en paños de fibras de polipropileno. Tienen como función absorber hidrocarburos y repeler el agua, es decir, son oleofílicos e hidrofóbicos.

| Referencia               | Medidas (cm)                   | Presentación     |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| PAÑOS DE GRAN ABSORCIÓN  | 38 cm x 48 cm                  | Paquete x 100und |
| PAÑOS DE BAJA ABSORCIÓN  |                                | Paquete x 200und |
| ROLLOS DE ALTA ABSORCIÓN | 76.2m x 45m (Mediano - Pesado) | Rollos           |





# LÍNEA Agroindustria

Gran variedad de materiales sintéticos para  
la protección o cerramiento.

## Cintas de Polietileno

Para construcción de invernaderos plásticos, empalmes en la industria plástica y sellado de formas irregulares y empaques en general.

| Referencia | Ancho (mm)<br>x Largo (ml) | Und<br>/ Paquete | Colores                                                  | Calibre<br>(mp)  |
|------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| C3 Y C5    | 24X50                      | 144              | Línea: Amarillo<br>Contra Pedido:<br>Transparente y Rojo | 2,75<br>y<br>4,0 |
|            | 36X50                      | 96               |                                                          |                  |
|            | 48X50                      | 72               |                                                          |                  |
|            | 60X50                      | 60               |                                                          |                  |
|            | 72X50                      | 48               |                                                          |                  |
|            | 96X50                      | 36               |                                                          |                  |
|            | 120X50                     | 24               |                                                          |                  |
|            | 144X50                     | 24               |                                                          |                  |



## Lámina Mulch

Película de polietileno virgen con aditivo UV. Está diseñada para defender el cultivo y el suelo de la acción de los agentes atmosféricos que ocasionan su desecación y lavan sus elementos activos tan necesarios en el desarrollo de las plantas.

Adicionalmente evitan la evaporación del agua por lo cual se disminuye su consumo durante el riego.

Muy usado en cultivos de: Melón, Fresa, Tomate, Papa, Pimentón, Berenjena, Algodón, Palma de Aceite, Caña de Azúcar, Tabaco, Piña, Papaya, Maracuyá, Flores.

Ancho: 1.20m

Largo: 1.000m

Calibre: 1.2 mils

Color: plata / negro

UV: 12 meses

Peso aproximado del rollo: 36kg

\*Otros anchos bajo pedido desde 60cm hasta 3.4m

\*Otros calibres bajo pedido desde 1 hasta 3mils

\*Otros colores bajo pedido negro/negro; negro/blanco

| Aditivo UV     |                |
|----------------|----------------|
| Calibre (mils) | Duración meses |
| 0.8            | 6              |
| 1              |                |
| 1.2            |                |
| 1.5            | 12             |




## Polietilenos de Invernadero

Cubiertas de polietileno 100% virgen con aditivos UV para permitir su uso a la intemperie por largos periodos de tiempo sin que se afecten sus propiedades mecánicas.

| Tipo         | Material                                                                                                                                | Color                        | Aditivo UV (meses) | Usos                                                              | Anchos (m)                                                      | Largos (m)      | Calibre (mp)     | Peso (g/m2) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Prismaplas   | Tela en HDPE Laminada por ambas caras con PEBD con Prismaplas resistencias mecánicas hasta 7 veces mas que un polietileno convencional. | Transparente                 | 36                 | Invernaderos<br>Secaderos<br>Construcción<br>Ladrilleras<br>Otros | 3M X 100ML<br>6M X 60ML<br>7M X 60ML<br>8M x 70ML<br>10M X 50ML |                 | N/A              | 140         |
| Agrolene     | Películas de polietileno de baja densidad (PEBD)                                                                                        | Transparente verdoso         | 24                 |                                                                   | Desde 80cm<br>Hasta 10m                                         | Según solicitud | Desde 5 hasta 10 | N/A         |
| Cafelene 12  |                                                                                                                                         | Transparente verdoso lechoso | 12                 |                                                                   |                                                                 |                 |                  |             |
| Agroplas N18 |                                                                                                                                         |                              | 18                 |                                                                   |                                                                 |                 |                  |             |







## Telas para Sombrío 🇨🇴

Su función es generar sombra para controlar la temperatura ambiente en diferentes zonas de trabajo como: cultivos, parqueaderos, sembrados, zonas de ganado entre otros. Actúa como corta vientos.

| Referencia              | Tejido         | Sombrío (%) | Colores                                                    | UV (meses)                                        | Ancho (m) | Largo Rollo (m) |
|-------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| MULTISOMBRA®            | Malla Raschell | 90          | Negro de Línea<br>Contra Pedido:<br>Verde, Blanco,<br>Azul | 36 meses en todos,<br>excepto azul 35%<br>6 meses | 4         | 100             |
|                         |                | 80          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                | 65          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                | 50          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                | 35          |                                                            |                                                   |           |                 |
| TELA SOMBRÍO<br>o SARÁN | Monofilamento  | 70          | Negro                                                      | 24                                                | 3         | 100             |
|                         |                | 60          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                | 45          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                | 25          |                                                            |                                                   |           |                 |
|                         |                |             |                                                            |                                                   |           |                 |



## Telas de Fiche 🇨🇴

Para uso en fabricación de sacos, mochilas, curado de concreto, artesanías, secado de granos, entre otros. 100% fibra natural.

| Referencias | Construcción Urdimbre/Trama Hilos en 10cm | Ancho (m) | Largo Rollo (m) |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
| RALA        | 13/13                                     | 0,86      | 200             |
| MAÍZ        | 21/14                                     | 1         |                 |
|             |                                           | 1,4       | 100             |
| AZÚCAR      | 21/30                                     | 1,4       | 100             |
| ARROZ       | 21/21                                     |           |                 |



## Cubresuelos o Ground Cover 🇨🇴

Para uso en control de maleza, protección en suelos de herradura, cerramiento y protección en volquetas.

Colores: Negro, blanco y bicolor (blanco/negro).

| Ancho (m) | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Peso (g/m) | Largo Rollo (m) | UV (meses) |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| 3,8       | 105                      | 399        | 100             | 24         |
| 1,9       |                          | 200        |                 |            |

Nota: Otros anchos y gramajes bajo pedido.

## Malla Anti - Trips 🇨🇴

Su tejido previene la entrada de insectos pequeños como los trips, moscas blancas, entre otros, que pueden causar daños a los cultivos y con ello afectar su productividad. Así mismo, esta malla permite la circulación natural del aire y disminuye la intensidad de luz solar.

| Ancho (cm) | Peso (g/m2) | Color        | Filtro U.V (Años) | Dimensión Orificios (mesh) | Largo Rollo (m) |
|------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 300        | 120 - 130   | Transparente | 5                 | 40 - 50                    | 100             |
| 400        |             |              |                   |                            |                 |



## Tela Antigranizo 🇨🇴

Tela de polipropileno altamente resistente para evitar los daños causados por el granizo en cultivos. Viene en dos presentaciones de anchos que se adaptan a diferentes estructuras de soporte.


| Ancho (cm) | Peso (g/m2) | Color        | Filtro U.V (Años) | Largo Rollo (m) |
|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 310        | 70          | Transparente | 2                 | 100             |
| 600        |             |              |                   |                 |



## Malla Antigranizo 🇨🇴

Brinda protección a los cultivos contra el granizo, viento y lluvia. También sirve para proteger vehículos de los efectos del clima en los parqueaderos. Sirve como base de protección del enresortado de los colchones.

| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g) | Color         | Filtro U.V (años) | Dimensión de los orificios (mm) | Resistencia longitudinal mínima a la tensión (N/cm) | Elongación máxima (%) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 200        | 0.3                 | 75       | Negra         | 5                 | 6x6                             | 20                                                  | >10                   | 150             |
|            |                     |          | Verde o Negra | 2                 |                                 |                                                     |                       |                 |
|            |                     |          | Transparente  | 3                 |                                 |                                                     |                       |                 |



## Malla Soporte Planta 🇨🇴

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para tutorios de hortalizas y flores entre otros, aditivadas contra los rayos UV.


| Dimensión de los orificios (mm) | Ancho (cm) | Peso (g/m) | Resistencia Min. a la tensión (kgf/hilo) | Elongación Máxima (%) | Largo Rollo (m) | Color |
|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 150x150                         | 90         | 7          | 9                                        | >10                   | 1000            | Verde |
|                                 | 120        | 9          |                                          |                       |                 |       |
|                                 | 135        | 10         |                                          |                       |                 |       |
|                                 | 210        | 17         |                                          |                       |                 |       |
| 170x170                         | 135        | 10         | 9                                        | >10                   | 1000            | Verde |
|                                 | 100        | 10         |                                          |                       |                 |       |
| 200x200                         | 100        | 10         |                                          |                       |                 |       |
|                                 | 120        | 12         |                                          |                       |                 |       |



## Malla Anti-Pájaros 🇨🇴

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas en la protección de cultivos en general, aditivadas contra los rayos UV.

| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g) | Dimensión de los orificios (mm) | Color | Resistencia longitudinal mínima a la tensión (N/hilo) | Elongación máxima (%) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|----------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 200        | 0.25                | 120      | 16x19                           | Negro | 36                                                    | 9                     | 150             |
| 400        |                     |          |                                 |       |                                                       |                       |                 |







## Anjeo 🇨🇴 🇨🷗 🇩🇴

| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Dimensión de los orificios (mm) | Color                   | Resistencia mínima a la tensión (k/N) | Elongación máxima (%) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 90         | 0.2                 | 70                       | 1x1.5                           | Verde<br>Blanco<br>Gris | 0.17                                  | 2.4                   | 30              |
| 100        |                     |                          |                                 |                         |                                       |                       |                 |
| 120        |                     |                          |                                 |                         |                                       |                       |                 |



## Malla Anti-Insectos Versátil 🇨🇴 🇨🷗 🇩🇴

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para proteger los diferentes espacios de los insectos, aditivadas contra los rayos UV.

| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g/m <sup>2</sup> ) | Dimensión de los orificios (mm) | Color                                            | Resistencia longitudinal mínima a la tensión (N/cm) | Elongación máxima (%) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 100        | 0.6                 | 185                      | 2x2                             | Amarillo, azul,<br>blanco, gris,<br>negro, verde | Long: 1<br>Trans: 2                                 | 50<br>>10             | 30              |
| 120        |                     |                          |                                 |                                                  |                                                     |                       |                 |



## Malla Cerramiento y Pollito Versátil 🇨🇴 🇨🷗 🇩🇴

| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g/m) | Color                               | Dimensión de los orificios (mm) | Resistencia mínima a la tensión (KN/m) | Elongación máxima (%) | Aditivo UV (meses) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 183        | 2                   | 494        | Aluminio, negro, verde transparente | 21x21 (Pollito Versátil)        | 3                                      | >20                   | 24                 | 30              |
| 205        |                     | 740        |                                     | 30x27                           |                                        |                       |                    |                 |
| 200        |                     | 1040       |                                     |                                 |                                        |                       |                    |                 |



## Malla Cuadrada Todo Terreno 🇨🇴 🇨🷗 🇩🇴

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para cerramiento en general, decoración, jardines colgantes, cerramiento de piscinas, jaulas de peces, decoración, elaboración de tapetes entre otros. Aditivadas contra los rayos UV.

| Ancho (cm) | Peso (g/m) | Color                                                                                                 | Dimensión de los orificios (mm) | Resistencia mínima a la tensión (KN/m) | Elongación máxima (%) | Aditivo UV (meses) | Largo Rollo (m) |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 100        | 220        | Negro, Blanco,<br>Verde Militar,<br>Verde, Amarillo,<br>Azul, Rojo,<br>Naranja, Gris,<br>Transparente | 5x5<br>8x8<br>12x12<br>15x15    | 1.3                                    | >3                    | 24                 | 30              |
| 150        |            |                                                                                                       | 15x15                           |                                        |                       |                    |                 |

## Malla Diamante

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para cerramiento en general, camas para secado de café, separación de materiales, entre otros; aditivadas contra los rayos UV.


| Ancho (cm) | Espesor mínimo (mm) | Peso (g/m) | Color         | Dimensión de los orificios (mm) | Resistencia mínima a la tensión (KN/m) | Elongación máxima (%) | Aditivo UV (meses) | Largo Rollo (m) |
|------------|---------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 115        | 0.63                | 350        | Negro y verde | 2x2                             | 2                                      | >30                   | 24                 | 30              |
| 100        | 0.70                | 250        |               | 3x3                             | 2.5                                    |                       |                    |                 |
|            | 0.80                |            |               | 4x4                             |                                        |                       |                    |                 |
| 200        | 1.80                | 758        |               | 5x5                             |                                        |                       |                    |                 |
| 150        |                     | 580        |               |                                 |                                        |                       |                    |                 |
| 155        | 1.70                | 520        |               |                                 | 6x6                                    |                       |                    |                 |
| 200        |                     | 694        |               |                                 |                                        |                       |                    |                 |
| 100        | 0.90                | 250        |               | 7x7                             |                                        |                       |                    |                 |
| 200        | 1.20                | 200        |               | 9x9                             | 4.0                                    |                       |                    |                 |
|            | 1.50                | 900        |               | 11x11                           | 3.0                                    |                       |                    |                 |
| 100        | 1.40                | 330        |               |                                 | 0.6                                    |                       |                    |                 |
|            | 1.50                |            |               | 15x15                           | 1.4                                    |                       |                    |                 |



## Malla Gallinero

Para cerramientos en general.

| Referencia  | Ancho (cm)          | Peso (g/m) | Dimensión de los orificios (mm) | Color              | Resistencia mínima a la tensión (N/hilo) | Elongación (%) | Largo Rollo (m) |
|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Tradicional | 180 + 15 de orillos | 38         | 25x30                           | Transparente Negra | 45                                       | >8             | 50              |
| Versátil    | 180 incluye orillos | 34         |                                 | Negra              | 40                                       |                |                 |



## Mallas Galvanizadas

Mallas metálicas elaboradas con alambre galvanizado de zinc de 30 grados que le permite tener una durabilidad a la intemperie. El tiempo de duración a la intemperie no está definido, ya que el material es expuesto a diferentes climas (humedad, salinidad, aridez, etc.)

### Gallinero standard


| Referencia         | Alto (m) | Calibre | Diámetro Real (mm) | Longitud (mm) | Peso Aprox (Kg) | Tamaño Hueco (mm) |
|--------------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 1/4" x 0.90 x 36 | 0,9      | 25      | 0,5                | 36            | 4,2             | 31,75             |
| 1 1/4" x 1.20 x 36 | 1,2      |         |                    |               | 5,6             |                   |
| 1 1/4" x 1.50 x 36 | 1,5      |         |                    |               | 6,8             |                   |
| 1 1/4" x 1.80 x 36 | 1,8      |         |                    |               | 8,2             |                   |

### Pajarito


| Referencia       | Alto (m) | Calibre | Diámetro Real (mm) | Longitud (mm) | Peso Aprox (Kg) | Tamaño Hueco (mm) |
|------------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1/2" x 0.90 x 30 | 0,9      | 24      | 0,54               | 30            | 9               | 12,7              |
| 1/2" x 1.00 x 30 | 1        |         |                    |               | 10              |                   |
| 1/2" x 1.50 x 30 | 1,5      |         |                    |               | 14,7            |                   |
| 1/2" x 1.80 x 30 | 1,8      | 23      | 0,6                | 30            | 17,7            | 19,05             |
| 3/4" x 0.90 x 30 | 0,9      |         |                    |               | 7,8             |                   |
| 3/4" x 1.00 x 30 | 1        |         |                    |               | 8,8             |                   |
| 3/4" x 1.50 x 30 | 1,5      |         |                    |               | 12,8            |                   |
| 3/4" x 1.80 x 30 | 1,8      |         |                    |               | 15,8            |                   |

### Zaranda Expandida


| Referencia | Alto (m) | Calibre | Diámetro Real (mm) | Longitud (mm) | Peso Aprox (Kg) | Tamaño Hueco (mm) |
|------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2 x 2 x 30 | 0,9      | 20      | 0,9                | 30            | 14              | 12,7              |
| 3 x 3 x 30 | 1        |         |                    |               |                 | 8,47              |
| 4 x 4 x 30 | 1,5      |         |                    |               |                 | 6,35              |
| 5 x 5 x 30 | 1,8      | 24      | 0,55               | 30            | 14              | 5,08              |
| 6 x 6 x 30 | 0,9      |         |                    |               |                 | 4,23              |
| 8 x 8 x 30 | 1        |         |                    |               |                 | 3,17              |



Gallinero Standard




Pajarito



Zaranda Expandida

Nota: Producto bajo pedido





## Malla de Envasado para Alimentos 🇨🇴

Para almacenamiento y transporte de frutas, flores, verduras y productos delicados.  
Elaborado en polipropileno

| Ancho Boca x Largo<br>(cm x m) | Colores                                               | Und / Lio |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 15 x 1000                      | Natural                                               | 4         |
| 21 x 1000                      | Amarilla - Blanca - Naranja<br>Roja - Natural - Verde |           |
| 24 x 1000                      |                                                       |           |
| 27 x 1000                      |                                                       |           |
| 32 x 1000                      | Amarilla-Blanca-Naranja-Roja                          |           |



## Mallalón 🇨🇴

Malla en espuma de polietileno para protección de frutas y otros.

| Referencia                                                      | Ancho Boca<br>(cm) | Largo Rollo<br>(m) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| MALLALÓN CONTINUO                                               | 4                  | 200                |
|                                                                 | 6                  |                    |
|                                                                 | 7                  |                    |
|                                                                 | 10                 |                    |
| MALLALÓN CORTADA EN TRAMOS DE<br>(10,12,15,17,18,20,22 ó 25 cm) | 4                  | 1000               |
|                                                                 | 6                  | 900                |



## Cabuya clásica 🇨🇴

Fabricada con cintas retorcidas en polipropileno virgen

| Referencia       | Descripción | Colores  | Denier | Largo Rollo (m) | Und /Bulto | Peso Rollo (Kg) |
|------------------|-------------|----------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| CABUYA MULTIAGRO | 2x1         | Amarillo | 2.000  | 4.500           | 12         | 1               |
| CABUYA TOMATERA  | 2.5x1       | Blanco   | 2.500  | 3.600           |            |                 |
| CABUYA CLÁSICA   | 6x1         | Amarillo | 6.000  | 1.500           |            |                 |
|                  | 9x1         |          | 9.000  | 1.000           |            |                 |
| OVILLO CLÁSICO   | 12x1        |          | 12.000 | 750             |            |                 |
| CABUYA CLÁSICA   |             |          |        |                 | 24         |                 |
|                  |             |          |        |                 | 12         |                 |
|                  |             |          |        |                 |            |                 |
|                  | 18x1        | Verde    | 18.000 | 500             | 5          | 5               |
|                  | 18x5        |          |        | 2.500           |            |                 |



## Cabuya Ecológica 🇨🇴

Fabricada con cintas retorcidas en polipropileno recuperado

| Referencia               | Descripción | Colores       | Denier | Largo Rollo (m) | Und /Bulto | Peso Rollo (Kg) |
|--------------------------|-------------|---------------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| CABUYA ECO 3x1 ALVERJERA | 3x1         | Verde         | 3.000  | 3.000           | 12         | 1               |
| CABUYA ECO 6x1           | 6x1         | Verde Negro   | 6.000  | 1.500           |            |                 |
| CABUYA ECO 9x1           | 9x1         | Verde         | 9.000  | 1.000           |            |                 |
| CABUYA ECO 12x1          | 12x1        | Surtido Verde | 12.000 | 750             | 40         | 0,2             |
| CABUYA MULTIUSOS 12x150  | Multiusos   | Surtido       |        | 150             |            |                 |
| CABUYA ECO 12x5          | 12x5        | Verde Surtido |        | 18.000          | 3.750      | 4               |
| CABUYA ECO 18x1          | 18x1        |               | 500    |                 | 12         | 1               |
| CABUYA ECO 18x5          | 18x5        |               | 2.500  |                 | 4          | 5               |
| CABUYA ECO 24x5          | 24x5        | Surtido       | 24.000 | 1.875           |            |                 |
| CABUYA BANANERA 20x5     | 20x5        | Amarillo      | 20.000 | 2.250           | 6          |                 |

## Rafia Recuperada 🇨🇴

Fabricadas con cintas en polipropileno recuperado, en color gris con distintivo rojo, verde, amarillo, azul. Para uso en amarres, cuelgas en agricultura, fabricación de artesanías, avicultura, sector industrial y hogar, poleas en industria y construcción, líneas de arrastre, transporte, pesca, agricultura, redes eléctricas y demás aplicaciones donde se requiera resistencia.

| Diámetro |          | Largo Rollo (m) | Peso Rollo (kg) | Rollo/lío |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| mm       | Pulgadas |                 |                 |           |
| 25       | 1        | 100             | 27,3            | 1         |
| 19       | 3/4      | 150             | 25,3            |           |
| 16       | 5/8      |                 | 17,6            |           |
| 13       | 1/2      | 200             | 15,6            | 2         |
| 10       | 3/8      | 250             | 11,3            |           |
| 8        | 5/16     | 400             | 12,5            |           |
| 6        | 1/4      | 500             | 8,6             |           |
| 5        | 3/16     | 800             | 10,0            |           |
| 3        | 1/8      | 1000            | 5,0             |           |



## Soga Marina 🇨🇴

Fabricadas con hilos de polipropileno virgen, trenzados que la hacen mucho mas suave.

Colores: blanco/azul, blanco/verde, blanco/negro, blanco/rojo.

Usos: Ganadería, agricultura, delimitación de áreas exteriores, fabricación de artesanías, amarre para carpas de camiones, cuerdas y demás aplicaciones donde se requiera una soga suave al tacto.

| Diámetro |          | Largo Rollo (m) | Peso Rollo (kg) | Rollo/lío |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| mm       | Pulgadas |                 |                 |           |
| 13       | 1/2      | 100             | 6,8             | 2         |
| 10       | 3/8      | 100             | 4,1             |           |
| 8        | 5/16     | 200             | 5,2             |           |
| 6        | 1/4      | 200             | 3,3             |           |







## Hilos de Fiche 🇨🇴

Hilos elaborados con fiche, utilizados para amarres en general, amigables con el planeta.  
Color de los hilos: Natural  
Colores de los ovillos: Natural, natural / rojo, natural / verde, natural  
Densidad, espesor, resistencia mínima a la tensión y elongación máxima, según NTC 3941.

| Referencia     | Estructura | (m/kg) | Espesor (mm) | Resistencia mínima a la tensión (kgf) | Elongación máxima (%) | Und/ Bulto | Peso (Kg/Und) |
|----------------|------------|--------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| HILO MULTIUSOS | 1 cabo     | 1800   | 1            | 7                                     | 7%                    | 24         | 1             |
| HILO 3/16      |            | 131    | 4            | 100                                   |                       | 9          |               |
| HILO N.1       |            | 730    | 1            | 10                                    |                       | 25         |               |



## Sogas de Fiche 🇨🇴

Sogas elaboradas con hilos de fiche utilizados para amarres y otros propósitos en los sectores ganadero, agrícola, naval, industrial, minero, artesanal y decoración.  
La carga máxima de trabajo corresponde al 20% del valor de la resistencia a la tensión.

| Diámetro |         | (m/Kg) | Tensión                  |                     | Sin Carreta     |                 | Con Carreta             |                        |
|----------|---------|--------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| (mm)     | Pulgada |        | Resistencia mínima (kgf) | Elongación Max. (%) | Largo Rollo (m) | Peso Rollo (kg) | Largo Rollo Pequeña (m) | Largo Rollo Grande (m) |
| 6        | 1/4     | 37,7   | 159                      | 8                   | 942             | 25              | 220                     | 600                    |
|          |         |        |                          |                     | 1.885           | 50              |                         |                        |
| 8        | 5/16    | 22,4   | 358                      | 8                   | 560             | 25              | 160                     | 450                    |
|          |         |        |                          |                     | 1.120           | 50              |                         |                        |
| 10       | 3/8     | 15     | 551                      | 11                  | 375             | 25              | 110                     | 275                    |
|          |         |        |                          |                     | 750             | 50              |                         |                        |
| 13       | 1/2     | 9,3    | 840                      | 13                  | 232             | 25              | 60                      | 160                    |
|          |         |        |                          |                     | 465             | 50              |                         |                        |
| 16       | 5/8     | 6,4    | 1300                     | 15                  | 160             | 25              | N/A                     |                        |
|          |         |        |                          |                     | 320             | 50              |                         |                        |
| 19       | 3/4     | 4,7    | 1560                     | 17                  | 117             | 25              |                         |                        |
|          |         |        |                          |                     | 235             | 50              |                         |                        |
| 25       | 1       | 2,8    | 2000                     | 20                  | 70              | 25              |                         |                        |
|          |         |        |                          |                     | 140             |                 |                         |                        |
| 32       | 1 1/4   | 1,8    | 2500                     | 22                  | 90              | 50              |                         |                        |
| 38       | 1 1/2   | 1,3    | 3500                     | 26                  | 65              |                 |                         |                        |



## Bolsas de Ensilaje 🇨🇴

Bolsa de Polietileno color negro de alta resistencia para el almacenamiento (ensilaje) de pasto en la industria ganadera.  
Durante la época de lluvias se ensila y este material se usa en época de verano.

Medida comercial: 60cm x 120cm cal.4  
Pedidos mínimos: 3.000und

**Nota:** Producto bajo pedido

## Tanques Piscícolas 🇨🇴

Suministramos las bolsas cilíndricas en geomembranas PVC (impermax S500).

**Ventajas:** Permite ser doblado para su despacho, su reparación, con aditivo UV mayor a 2 años.

**Nota:** La paredes del impermax deben ir apoyadas 100% en una superficie continua que no tenga elementos punzantes, se recomienda un anillo en geomembrana hdpe cal.30mils.

| Referencia                            | Diámetro (m) | Altura (m) | Color        |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| BOLSAS CILINDRICAS EN GEOMEMBRANA PVC | 1            | 1.60       | Negro y Azul |
|                                       | 2            |            |              |
|                                       | 3            |            |              |
|                                       | 4            |            |              |
|                                       | 5            |            |              |
|                                       | 6            |            |              |
|                                       | 7            |            |              |
|                                       | 8            |            |              |
|                                       | 9            |            |              |
|                                       | 10           |            |              |
|                                       | 11           |            |              |
|                                       | 12           |            |              |
|                                       | 13           |            |              |
|                                       | 14           |            |              |
|                                       | 15           |            |              |







# LÍNEA Empaque

Cartón corrugado, espumas de polietileno, plástico burbuja y stretch (vinipel), cintas, entre otros.



## Zuncho 🇨🇴

Fleje plástico usado principalmente para embalaje de materiales. Usado en el embalaje de cajas que son usadas para el envío de materiales o equipos.

Color: Amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco. Otros bajo pedido.

\*Bajo pedido rollos para uso en máquina y/o impresos.

| Referencia | Ancho (Pulg.-mm) | Calibre (mm) | Largo Rollo (m)              | Resist. Min. Tensión (kgf) | Uso     |
|------------|------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| 0955       | 3/4 - 9.5        | 0.5          | 3000                         | 106                        | Máquina |
| 1156       | 15/32 - 11.5     | 0.6          | 2000                         | 122                        | Manual  |
| 1273       | 1/2 - 12         | 0.3          | 500-1000-2000                | 86                         |         |
| 1274       |                  | 0.4          |                              | 113                        |         |
| 1275       |                  | 0.5          | 500-1000-1500-2000-2500-3000 | 122                        |         |
| 1278       |                  | 0.8          | 1500                         | 280                        | Máquina |
| 1598       | 5/8 - 15         |              | 1000                         | 300                        |         |

\*También disponibles grapas de nylon negro y beige. Aproximadamente 280 grapas por bolsa de 1kg.



## Amarres plásticos 🇨🇴

Amarres de nylon disponibles en colores blanco y negro.

Para amarrar de cables, accesorios, luces navideñas, mallas plásticas, guayas de bicicletas, cierre de bolsas, etc.

| Largo (cm) | Calibre (mm) | Colores         | Paquete por |
|------------|--------------|-----------------|-------------|
| 10         | 2            | Blanco<br>Negro | 100 Und     |
| 15         |              |                 |             |
| 20         | 6            |                 |             |
| 50         |              |                 |             |



## Plástico Stretch 🇨🇴 🇨🷼

Película de polietileno auto-adherente de dos o tres capas para embalaje, especialmente de tipo industrial y comercial.

Para protección contra polvo y humedad, protección en almacenaje y transporte, paletizaje, clasificación de inventarios.

Color: Transparente, Negro, otros bajo pedido.

\*Bajo pedido rollos para uso en máquina.

| Color         | Ancho (cm) | Und / Paca | Calibre (micras)               | Largo Rollo (m)     |
|---------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| Transparente  | 12         | 24         | 11<br>12.5<br>15<br>17.5<br>20 | 300<br>450<br>1.000 |
|               | 15         | 18         |                                |                     |
|               | 30         | 12         |                                |                     |
|               | 45         | 6          |                                |                     |
|               | 50         |            |                                |                     |
| Negro         | 30         | 12         | 20                             |                     |
|               | 15         | 18         |                                |                     |
|               |            |            |                                |                     |
| Biodegradable | 12.5       | UNIDAD     | 15                             | 300<br>450          |
|               | 15         |            |                                |                     |
|               | 30         |            |                                |                     |
|               | 45         |            |                                |                     |
|               | 50         |            |                                |                     |



## Cartón Corrugado 🇨🇴 🇨🷼

Hoja de Cartón fabricadas a partir de papel reciclado, cuenta con una cara lisa y una corrugada.

Para embalaje, protección de muebles, protección de pisos en construcción.

Anchos: 1.20, 1.25m, 1.30m

Largo: Varía entre 90m y 120m según ancho y fábrica.

Rendimiento: Verificarlo en la descripción del material, varía según la fábrica.



## Papel Kraft 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Película de papel reciclado color café para diferentes usos.

Presentación: rollos de 1m x 215m x 60g/m2

Otras dimensiones o gramajes son contrapedido.

Usos: Embalaje de mercancía, revestimiento de contenedores para proteger los productos contra la humedad, fabricación de bolsas para alimentos (panaderías), protección de pisos, moldes para fabricación de camisas, chaquetas, faldas plegables (120g), en mudanzas para envolver vajillas, carteleras para colegios, jardines infantiles, etc.



## Plástico Burbuja 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Es un material plástico flexible conformado por 4 capas de polietileno que encapsula aire formando una barrera, para brindar una protección adecuada al momento del empaque.

| Referencia   | Ancho Rollo (m) | Largo Rollo (m) | Diámetro Burbuja (mm) | Peso (g/m2) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| PEPA PEQUEÑA | 1               | 70              | 10                    | 80          |
| PEPA GRANDE  | 1.5             | 25              | 25                    | 100         |

\* Pueden ser fabricados en otros anchos y largos bajo pedido, también en forma tubular.



## Cartón Plástico en Láminas 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Para protección de pisos, estibas, impresión digital y serigrafía. Sirve para la elaboración de cajas, material POP, ciellorrasos, cerramientos, separación de botellas, señalización interna y vial entre otros.

Dimensiones: 2.0m x 1.50m

Colores: Blanco, Negro, Azul, Verde, Transparente, Gris.

Ancho y Largo máximo: 2.40m

\*550 producto de línea, bajo pedido se pueden fabricar otros gramajes, dimensiones y colores.

| Peso (g/m2) | Calibre (mm) |
|-------------|--------------|
| 250         | 1,6          |
| 350         | 2,0          |
| 500         | 2,6          |
| *550        | 3,0          |
| 700         | 3,3          |
| 800         | 3,5          |
| 1000        | 4,0          |
| 1500        | 5,0          |



## Cinta de Empaque 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Cinta transparente de un solo faz con adhesivo acrílico y con respaldo en polipropileno para sellado de cajas.

Color de línea: Transparente, otros bajo pedido.

Bajo pedido, puede venir impresa con la información que el cliente requiera.

| Calibre (micras) | Ancho (mm) x Largo (m) | Und / Paquete |
|------------------|------------------------|---------------|
| 40<br>45         | 12 x 50                | 144           |
|                  | 24 x 40                | 240           |
|                  | 24 x 100               | 144           |
|                  | 48 x 40                |               |
|                  | 48 x 50                | 120           |
|                  | 48 x 100               | 72            |
|                  | 48 x 200               | 48            |
|                  | 48 x 500               | 20            |
|                  | 72 x 50                | 80            |



## Espumas de Polietileno de Celda Cerrada 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇪

Espumas fabricadas para protección en diferentes industrias según su calibre. Son aislantes térmicos, acústicos y contra la humedad. Por su textura, protege materiales contra rayones y maltrato en general. Pueden venir en rollos o en láminas según necesidad, también con acabado en foil de aluminio color gris, en blanco o madera para calibres menores que son usados como cielo raso.



Bajo pedido se pueden fabricar en colores verde militar, azul, fucsia, amarillo, etc. Se pueden fabricar los metalizados en otros colores diferentes al aluminio.

| Producto                                         | Ancho (m) | Calibre (mm) | Largo Rollo (m)                       | Colores                              | Láminas por Paquete | Usos                                                                                                                         |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERLÓN SENCILLO                                | 1         | 0.7          | 500                                   | Blanco                               | N/A                 | Bajo pisos laminados protege contra la humedad, controla temperatura y ruido.                                                |                                                                                 |
|                                                  |           | 1            | 300                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 2            | 150                                   | Blanco y Negro                       |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 3            | 100                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 4            | 80                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 2            | 150                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 3            | 100                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  | 4         | 80           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  | 2         | 1            | 300                                   | Blanco                               |                     | En lengüetas, cuellos y embalaje en el sector zapatero.                                                                      |                                                                                 |
| 2                                                |           | 150          |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| 3                                                |           | 100          | Como sobres para proteger billeteras. |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| SUPERLÓN KRAFT ONDULADO                          | 1,2       | 3            | 100                                   | Café                                 |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| SUPERLÓN REFORZADO (CON PELÍCULA DE POLIETILENO) | 1         | 1            | 300                                   | Blanco                               |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 2            | 150                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 3            | 100                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| YUMBOLÓN SENCILLO                                |           | 5            | 50                                    | Blanco y Negro                       |                     | En maletines para dar cuerpo.                                                                                                |                                                                                 |
| 5                                                |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| 6                                                |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| YUMBOLÓN DOBLADO O PLANO                         |           | 8            | 30                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 9            | 25                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 10           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 11           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 12           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 15           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| YUMBOLÓN PLANO                                   |           | 8            | 50                                    |                                      |                     |                                                                                                                              | En aires acondicionados como aislante térmico.                                  |
|                                                  |           | 10           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 12           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| YUMBOLÓN PLACUS (LÁMINA DE 2m)                   |           | 20           | N/A                                   |                                      |                     |                                                                                                                              | Además en vehículos, chalecos salvavidas, protección de frutas en canastas, etc |
|                                                  |           | 24           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  | 30        |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  | 40        |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  | 50        |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 1 CARA             | 1,22      | 1            | 300                                   | Blanco y Negro                       | N/A                 | Como aislante térmico para ser usados bajo cubiertas en bodegas, contenedores, motores, maletines y loncheras térmicas, etc. |                                                                                 |
|                                                  |           | 2            | 150                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 3            | 100                                   |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 5            | 50                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 8            | 50                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 10           | 30                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 12           | 25                                    |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           | 15           |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| THERMOLÓN DOBLADO METALIZADO 1 CARA              |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 2 CARAS            |           |              | 3                                     | 100                                  |                     |                                                                                                                              | Espuma: Blanco                                                                  |
|                                                  |           | 5            | 50                                    | Metalizado: Aluminio, Madera, Blanco |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| YUMBOLÓN PERFIL V                                | 3,9       | 6            | 200                                   | Blanco                               | N/A                 | Protección general de todo tipo de bordes que requieren especial cuidado y protección:                                       |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     | Muebles de madera y sus partes metálicas                                                                                     |                                                                                 |
| YUMBOLÓN PERFIL U                                | 2,9       | 8            | 50 und X 2 m                          | Blanco                               | N/A                 | Vidrios y espejos, Mármol y cerámicas                                                                                        |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     | Electrodomésticos, Rines de lujo                                                                                             |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     | Protección general de todo tipo de bordes que requieren especial cuidado y protección:                                       |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     | Vidrio templado, pisos de mármol                                                                                             |                                                                                 |
|                                                  |           |              |                                       |                                      |                     | Esquinas de muebles y aglomerados                                                                                            |                                                                                 |
| Marcos delicados                                 |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |
| Decoraciones y perfilería                        |           |              |                                       |                                      |                     |                                                                                                                              |                                                                                 |



## Película de PVC Rígidas 🇨🇴

Presentación transparente, lisa y brillante. Material ideal para ser termoformado, grafado y troquelado, listo para impresión por offset y screen, no necesita tratamientos adicionales.

**Aplicaciones y Usos:** Película apta para el contacto directo con alimentos, estuchería, empaque skin, cajas plegadizas, dispensadores, ventanillas, artículos promocionales y de expresión social, empaques termoformados.

**Grabado:** Liso, brillante y transparente.

| Referencia | Calibre |      | Rendimiento       |                  | Peso<br>(g/m <sup>2</sup> ) |
|------------|---------|------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|            | Micras  | mils | Ancho 1.5m (m/kg) | Ancho 1.5m (g/m) |                             |
| VACOPLAST  | 80      | 3    | 6.22              | 162              | 108                         |
|            | 110     | 4    | 4.52              | 223              | 149                         |
|            | 160     | 6    | 3.11              | 324              | 216                         |
|            | 210     | 8    | 2.37              | 425              | 284                         |
|            | 260     | 10   | 1.91              | 527              | 351                         |
|            | 310     | 12   | 1.6               | 628              | 419                         |
|            | 390     | 15   | 1.28              | 790              | 527                         |
|            | 510     | 20   | 0.98              | 1,033            | 689                         |

**Nota:** También se encuentra por láminas de 0.70m x 1.0m en calibres 160, 210, 260, 310, 390 y 510.



## Películas de PVC Flexibles 🇨🇴

Procesable por sellado de alta frecuencia y costura, material listo para impresión por screen y flexografía, no necesita de tratamiento especial. Clear está disponible en 3 durezas, en varios colores translúcidos, grabados y calibres.

**Aplicaciones y Usos:** Forros, bolsillos internos, sesgos y bolsos, protectores, escarapelas y pastas, bolsas cosidas, bolsas selladas y skin pack, cortinas, gorros de baño y manteles, artículos de publicidad y promociones.

**Grabado:** Brillante, Satín, Mate, Piel naranja.

**Colores:** Transparente, translúcidos (rojo, verde menta, azul y amarillo)

| Referencia                                                                                      | Calibre |      | Largo Rollo<br>(m) | Rendimiento          |                     | Peso<br>(g/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Micras  | mils |                    | Ancho 1.5m<br>(m/kg) | Ancho 1.5m<br>(g/m) |                             |
| CLEAR COMERCIAL<br>CON MAYOR<br>RESISTENCIA<br>AL AMARILLAMIENTO<br>CAUSADO POR LA<br>LUZ SOLAR | 80      | 3    | 150                | 6.56                 | 152                 | 102                         |
|                                                                                                 | 100     | 4    | 150                | 5.21                 | 190                 | 127                         |
|                                                                                                 | 125     | 5    | 150                | 4.20                 | 238                 | 159                         |
|                                                                                                 | 150     | 6    | 100                | 3.47                 | 290                 | 191                         |
|                                                                                                 | 200     | 8    | 100                | 2.6                  | 380                 | 252                         |
|                                                                                                 | 250     | 10   | 80                 | 2.08                 | 480                 | 315                         |
|                                                                                                 | 300     | 12   | 60                 | 1.74                 | 580                 | 378                         |
|                                                                                                 | 350     | 14   | 60                 | 1.49                 | 670                 | 441                         |
|                                                                                                 | 400     | 16   | 50                 | 1.3                  | 770                 | 506                         |
|                                                                                                 | 500     | 20   | 30                 | 1.04                 | 960                 | 650                         |
| CLEAR INDUSTRIAL<br>/SEMI-INDUSTRIAL                                                            | 630     | 25   | 30                 | 0.83                 | 1210                | 793                         |
|                                                                                                 | 80      | 3    | 200                | 6.41                 | 156                 | 104                         |
|                                                                                                 | 100     | 4    | 150                | 5.13                 | 200                 | 130                         |
|                                                                                                 | 150     | 6    | 100                | 3.42                 | 290                 | 195                         |




## Sacos de Polipropileno y de Fique 🇨🇴 🇨🷗

Sacos multipropósito fabricados con telas de polipropileno y en telas de fique. Bajo pedido se pueden tener diferentes medidas y gramajes.

| Descripción              | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|--------------------------|------------|------------|
| SACO PAYASO              | 80         | 120        |
| SACO BLANCO              | 60         | 90         |
| SACO TRINCHERA           | 41         | 75         |
| SACO FIQUE CAFE          | 70         | 95         |
| SACO FIQUE SUELO CEMENTO | 50         | 70         |





LÍNEA

# Protección y Vestuario

Materiales vinílicos para la fabricación de ropa industrial, de dotación e impermeables y forros.





## Materiales Impermeables 🇪🇸🇨🇴

Material vinílico para la elaboración de prendas impermeables y de protección. Productos con altas especificaciones y adaptables a diferentes climas

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL**®  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia                                           | Peso<br>(g/m2) | Ancho<br>(m) | Largo Rollo<br>(m) | Calibre<br>(micras)                                                                                  | AE | Usos                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINOTEX                                              | 115            | 1,4          | 100                | NI                                                                                                   | SI | Tela recubierta para el sector salud, moda y belleza.                                                                                                                          |
| IMPERTEX                                             |                |              |                    |                                                                                                      |    | Ideal para la elaboración de prendas suaves, confortables y muy livianas. Cuenta con una verdadera barrera protectora contra la penetración y reproducción de microorganismos. |
| LINDAFLEX                                            | 125            | 1,5          | 200                | 100                                                                                                  |    | Material impermeable vinílico, traslúcido para elaboración de prendas livianas.                                                                                                |
| FURIA                                                | 170            | 1,4          | 100                | 150                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                |
| VINYL SOFT                                           | 180            | 1,5          |                    | 175                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                |
| ARKANSAS:<br>› SEVILLA<br>› PRIMAVERA<br>› LISO 1.45 | 230            | 1.45         |                    | NI                                                                                                   |    | Carpas, petos, ponchos y Forros.                                                                                                                                               |
| FRONTIER                                             |                |              |                    | 300                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                |
| GLASS                                                | 250            | 1.40         | NI                 | Material impermeable vinílico, traslucido para elaboración de prendas livianas.                      |    |                                                                                                                                                                                |
| BERMER                                               | 295            | 1.45         | 300                | Conjuntos de 2 piezas, vestimotos, delantales personales para rabajo liviano y trajes de protección. |    |                                                                                                                                                                                |
| IMPERMEABLE                                          |                | 1.45         | 350                | Conjuntos de dos piezas, vestimontos, delantales personales para trabajo liviano.                    |    |                                                                                                                                                                                |
| ECONOFLEX                                            | 360            | 1.44         | 60                 | 350                                                                                                  |    | Abrigos, conjuntos de dos piezas, vestimotos, delantales para trabajo institucional e industrial.                                                                              |
| PROQUITEX*                                           | 380            | 1.45         |                    | NI                                                                                                   |    | Forros para camillas de hospitales, electrodomésticos o elementos que estén a la intemperie.                                                                                   |
| FRIGOFLEX                                            | 400            | 1.40         | 50                 | 580                                                                                                  |    | Prendas que estén en contacto con cárnicos e industria pesquera.                                                                                                               |
| INDUFLEX                                             | 590            | 1.45         | 60                 |                                                                                                      |    | Abrigos, conjuntos de dos piezas, vestimotos, uniformes, delantales y prendas de trabajo industrial pesado.                                                                    |
| AGROFLEX                                             | 640            |              |                    |                                                                                                      |    | Prendas para la protección en cultivos y flores.                                                                                                                               |

\*AE: Anti-estático

\*BR: Resistente a las bacterias

\*MR: Resistente al moho

\*RF: Retardante al fuego

\*UV: Resistencia al sol



## Cinta Impermeabilizante 🇪🇸🇨🇴

Cinta especial para sellar las costuras de prendas o forros que necesitan detener el paso del agua. Se debe aplicar directamente sobre costura con máquina de sellado por calor.

| Referencia | Ancho (mm) | Composición | Color       | Adherencia           |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| TY004      | 22 - 50    | TPU-PU      | Opalescente | Vinilo Tela Laminada |

## Prendas de Protección para Motociclistas 🇨🇴

Ponchos, chaquetas y vestimotos fabricados con los mejores materiales impermeables de Proquinal®. Disponibles en todas las tallas y en gran variedad de colores.



## Polytex 🇨🇴 🇵🇷

Material no tejido a base de polipropileno para múltiples aplicaciones en tapicería, forros, colchas, material promocional, colchones, zapatería y marroquinería, etc.

| Referencia    | Descripción                     | Aplicaciones                                                                                                | Peso (g/m2) | Ancho (m) | Largo Rollo (m) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| POLYTEX 17 GM | Tela no tejida de polipropileno | Elaboración de bolsas, publicidad y artículos cuya finalidad es protección y contenido de otras mercancías. | 17          | 1.6       | 1000            |
| POLYTEX 40 GM |                                 |                                                                                                             | 40          |           | 500             |
| POLYTEX 60 GM |                                 |                                                                                                             | 60          |           | 300             |
| POLYTEX 90 GM |                                 |                                                                                                             | 90          |           | 200             |



## Pegantes 🇨🇴 🇵🇷

Variedad de pegantes de PU para la elaboración y transformación de prendas, pendones publicitarios

| Referencia         | Para Unir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Viscosidad (cPs) | Presentaciones                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAXÓN              | Diseñado para operaciones de ensuelado calzado tanto de suelas naturales como PVC, ranyl, PVC expansor, PU, goma termoplástica, caucho vulcanizado y micro porosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.                                                                     | 2300 - 2700      | 120 cc, 375 cc, 750 cc, 3600 cc y garrafa de 5.5 Kg                                                |
| PEGANTE PU 689     | Industria de calzado para los procesos de soldadura, para pegues de materiales como PVC, expandido, poliuretano, crupón, TR, TR expandido, neolite, EVA, Caucho vulcanizado, crepé, cueros grasos y semigrasos, secos y lonas. Telas vinílicas o de poliuretano entre sí o a otros materiales.                           | 2000 - 2400      | Pet: 375,750 mL, galón de 3785 mL y 3600 mL, Practipack: 4.5 galones y 16.2 Litros                 |
| SOLUCIÓN CORRIENTE | Usada principalmente para uniones temporales o de bajos requerimientos de fuerza de tracción o desgaste en la Industria de calzado para los procesos de soldadura, para industria del calzado y la marroquinería. Muy útil en la unión de materiales como telas vinílicas papel, cartón, madera, espumas, icopor, telas. | 2000 - 2500      | Pet: 60, 375, y 750 mL<br>Pet gris: 2000, 3000, 3600, 5000 mL<br>Practipack: 4.0, 4.2, 4.5 galones |







LÍNEA

# Lonas, Toldos y Parasoles

Telas vinílicas y acrílicas para la fabricación de toldos y parasoles.



## Lonas para Toldos y Parasoles 🇨🇴 🇸🇷 🇩🇴

Gran variedad de lonas para la fabricación de toldos publicitarios, parasoles, bodegas de almacenamiento y carpas residenciales o comerciales. Productos con excelente desempeño, y durabilidad.

Distribuidor autorizado de  
★ **PROQUINAL**®  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia             | Peso (g/m2) | Calibre (micras)   | Ancho (m)   | Largo (m) | Tenacidad | Uso                       |                   |
|------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------|
| LONA DOCRIL            | 295         | NI                 | 1,53        | 50        | Baja      | Toldos                    |                   |
| LONA CARIBE*           | 480         | NI                 | 1,40        |           |           |                           |                   |
| LONA CALIFORNIA        | 480         | 400                | 1,50 - 2,0  |           |           |                           |                   |
| LONA VERANO            | 515         | 430                |             |           |           |                           |                   |
| LONA PLASTEXTIL 700    | 600         | 500                | 1,50 - 2,0  | 50        | Alta      | Toldos - Camiones         |                   |
| LONA ESPAÑA            |             |                    | 1,50 - 2,05 |           |           |                           |                   |
| LONA FIESTA / BLACKOUT | NI          | 1,55 - 2,06        | 56          |           |           | Hangares - Camiones       |                   |
| DURALONA 18 Oz         | 480         | 1.55 - 2.06 - 2.50 |             |           |           |                           |                   |
| LONA LAMINADA 18 Oz    | NI          | 2,06               |             | Toldos    |           |                           |                   |
| LONA CONCORD           | 620         | 510                | 1,50 - 2,00 | 50        |           | Hangares                  |                   |
| SUPERFLEX              | 630         | 520                | 1,50        |           |           |                           | Toldos - Camiones |
| LONA AZTECA            | 660         | 570                |             |           |           |                           |                   |
| LONA MAGNA             | 698         | 620                | 2,00        | 50        |           | Megacubiertas             |                   |
| ULTRALONA              | 748         | 660                | 1,50        |           |           |                           |                   |
| DURALONA 22 Oz         | 750         | 570                | 1.55- 2.50  |           |           |                           |                   |
| POWERFLEX              | 808         | 690                | 2,00        | 50        |           | Tensoestructuras Hangares |                   |
| TENSO 680 TRANSLÚCIDA  | 680         | NI                 | 2,50        |           |           |                           |                   |
| TENSO 780 BLACKOUT     | 780         | NI                 |             |           |           |                           |                   |









LÍNEA

# Calzado y Marroquinería

Capelladas e insumos para calzado de  
mujer y hombre, deportivo o casual.



## Capelladas 🇨🇴 🇨🷐 🇩🇲

Material vinílico para calzado y marroquinería con acabado tipo textil, cuentan con las ventajas de fácil limpieza, resistencia a la abrasión y flexibilidad. Además del diseño, los colores y las texturas, nuestros productos cuentan con garantía y confianza en el mercado.

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL®**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP



| Referencia                 | Peso<br>(g/m2) | Ancho<br>(m) | Largo<br>Rollo<br>(m) | Calibre<br>(mm) | Resistencia a<br>la tensión (kgf) | Elongación a<br>la ruptura (%) | Resistencia<br>al rasgado (kgf) | Zapatería | Marroquinería |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| CAPELLADA BOSTON EVOLUTION | 900            | 1.4          | 40                    | 1.70            | 50/40                             | 65/126                         | 6.6/6.7                         | X         | X             |
| CAPELLADA BRASIL           | 890            |              |                       | 53/47           | 64/125                            | 5.6/5.9                        | X                               |           |               |
| CAPELLADA COSMOS           |                |              |                       |                 |                                   |                                |                                 |           |               |
| GALÁPAGO ULTRA             |                |              |                       |                 |                                   |                                |                                 |           |               |
| CAPELLADA POLKA            | 900            |              | 1.70                  | 50/40           | 65/126                            | 6.6/6.7                        |                                 |           |               |
| CAPELLADA MONACO           | 890            |              | 1.65                  | 53/47           | 64/125                            | 3.0/2.9                        | X                               |           |               |
| CAPELLADA COCCO            |                |              |                       | 67/61           | 63/95                             | 6.1/4.0                        |                                 |           |               |
| CAPELLADA CALIFORNIA       | 915            |              | 30                    | 1.90            | 62/59                             | 62/81                          | 1.5/1.5                         |           |               |
| CAPELLADA ÁGATA            | 890            |              |                       | 1.65            | 53/47                             | 64/125                         | 2.4 / 2.6                       |           |               |
| CAPELLADA HALCON           |                |              |                       |                 |                                   |                                |                                 |           |               |
| CAPELLADA PANDORA          | 580            |              | 40                    | 0.9             | 31/23                             | 67/138                         | 2.5 /2.3                        |           | X             |
| CAPELLADA MURANO PLUS      | 890            |              | 30                    | 1.65            | 53/47                             | 74/78                          | 2.4/2.6                         |           |               |
| ARTEMIS                    | 630            |              | 50                    | 1.12            | 52/33                             | 60/136                         | 3.4/3.6                         |           |               |
| CAPELLADA JAGUAR           | 890            |              | 30                    | 1.3             | 53/47                             | 62/87                          | 2.4/2.6                         |           |               |
| CAPELLADA PERLADA          | 920            |              |                       | 1.7             | 50/40                             | 65/126                         | 2.2/2.2                         |           | X             |
| CAPELLADA ANGUS            | 915            |              | 30                    | 1.9             | 65/64                             | 83/81                          | 4/6                             |           |               |

\*Nota: Productos contra pedido 🇨🇵 🇨🷐 🇩🇲



## Forros 🇪🇸

Materiales para forros en zapatería y marroquinería reforzando el corte, absorción de la humedad, proporcionando un buen acabado en los productos.

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia    | Peso (g/m2) | Ancho (m) | Rollo (m) | Usos                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLYTEX 17 GM | 17          | 1.6       | 1000      | Material no tejido a base de polipropileno para múltiples aplicaciones en forros para zapatería y marroquinería                                                                                                                                |
| POLYTEX 60 GM | 60          |           | 300       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| POLYTEX 90 GM | 90          |           | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| TRICOTEL 120  | 124         | 1.5       | 110       | Forro para de calzado y tapicería de muebles reemplazando las telas tejidas tradicionales como géneros de algodón, en forros y soportes para bases de cojín. En el calzado se utiliza como forro de capellada dando un acabado fino al zapato. |
| TRICOTEL 140  | 142         |           | 110       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| FRANTEL PV    | 220         |           | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| FRANTEL PV    | 150         |           | 80        |                                                                                                                                                                                                                                                |



## Lonas Marroquinería 🇪🇸🇨🇴

Lonas en PVC con recubrimiento en Poliéster para la elaboración de maletas, morrales, canguros, cosmetiqueras y forros.

| Referencia | Peso (g/m2) | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Resistencia al rasgado (Kgf) | Composición (%)                           |
|------------|-------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| LONA CODRA | 480         | 1.47      | 50              | 7.9/6.8                      | PVC + Aditivos: 74.74<br>Poliéster: 25.26 |



## Plantillas y Contrafuertes 🇪🇸

Variedad de materiales que dan estabilidad y equilibrio al calzado, aportando mayor seguridad y resistencia al momento de caminar.

Distribuidor autorizado de  
**PROQUINAL**  
MIEMBRO DE  
SPRADLING GROUP

| Referencia                        | Peso<br>(g/m2) | Ancho<br>(m) | Largo<br>Rollo<br>(m) | Calibre<br>(mm) |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| ESPUMA TRAC                       | 360            | 1.4          | 30                    | 1.0             |
| PLANTILLA ECONOTEX Y ECONOTEX 110 | 700            |              |                       | 3.0             |
| PLANTILLA ECONOTEX 110 DAYTONA    |                |              |                       | 2.0             |
| ISLANDIA                          |                |              |                       | 400             |
| ISLANDIA PLUS                     | 890            |              |                       | 1.65            |
| PUNTERA FORTE PLUS                | 870            |              |                       | 1.70            |
| TRICOLTEL 120                     | 108            | 1.4          | 100                   | 0.80            |
| TRICOLTEL 140                     | 130            | 1.5          |                       | 1.4             |
| FRANTEL CF 380                    | 350            |              |                       | 50              |
| FRANTEL PV 220                    | 195            |              | 60                    | 2.9             |







Pegantes 🇪🇸

Pegante para la elaboración y transformación de calzado, se recomienda su uso en las operaciones de forrado, emplantillado y embarretado.

| Referencia   | Viscosidad (kg/galón) | Presentaciones    |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| PEGANTE 1714 | 3,2                   | 3785 cc y 14 Gal. |



Espumas de Polietileno para Calzado 🇪🇸

Espumas en polietileno que da forma y textura a los cuellos y lengüetas del calzado, brindándoles más confort y resistencia al zapato. Presentación en rollos o en láminas según necesidad.

| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                   | Ancho (m) | Calibre (mm) | Largo Rollo (m) | Colores        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| SUPERLÓN<br><br>Usado para los cuellos, lengüetas y embalaje en el sector zapatero.<br><br>En el sector marroquino, para darle cuerpo y confort al maletín.<br><br>También bajo pedido, se pueden fabricar sobres para introducir y proteger las billeteras. | 1         | 1            | 300             | Blanco         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2            | 150             | Blanco y Negro |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 3            | 100             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              | 75              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4            | 80              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2            | 150             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 3            | 100             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4            | 80              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 2            | 150             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 3            | 100             |                |



# LÍNEA Comunicación

Papeles de encuadernación y películas de PVC.




## Películas de PVC Flexibles

Diseñados para usos en el sector editorial y confección según su tipo, pueden ser procesados por costura o sellado de alta frecuencia. Imprimibles por screen base solventes.



Plástico Manufactura



Satinados

| Referencia              | Ancho (m) | Largo Rollo (m) | Calibre (micras) | Peso (g/m2)     | Tipo de selle                         | Grabados                    | Colores                                                         | Usos                                                                                   |
|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SATINADOS               | 1,5       | 150 y 200       | 100              | 124             | Alta Frecuencia<br>Térmico<br>Costura | Satin                       | Gran variedad<br>y translúcidos                                 | Confección de impermeables,<br>bolsas de lencería, pañaleras,<br>portadocumentos, etc. |
|                         |           | 150             | 182              |                 |                                       |                             |                                                                 |                                                                                        |
| PLÁSTICO<br>MANUFACTURA |           | 100             | 180              | Alta Frecuencia | Suede<br>Piel                         | Blanco,<br>Negro,<br>Índigo | Artículos de oficina como<br>pastas, carpetas, agendas,<br>etc. |                                                                                        |
|                         |           | 180             | 220              |                 |                                       |                             |                                                                 |                                                                                        |
|                         |           |                 | 250              | 320             |                                       |                             |                                                                 |                                                                                        |

\*Otros grabados, calibres y colores contra pedido

## Papel Encuadernación

Papel Kraft laminado con película de PVC flexible.

Usos: Industria editorial.

Ancho: 1.50m

Largo: 50m

Calibre: 280micras

Peso: 270g/m2

Grabado: Piel Naranja y Gacela





## Pegante Papel 🇨🇴 🇨🷗

Para pegue de tacos de papel, lomos de libros, cajas de cartón crudo o pigmentado que requieran ser guardadas en nevera o en refrigerador, cajas para banana y plátano, entre otros.

### Presentación:

Tambor por 200 kg  
Cuñetes por 20 kg  
Galón por 4kg  
Cuarto de galón por 1kg



## Cartón Prensado 🇨🇴 🇨🷗

Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado; es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez.

Usos: encuadernación, artes gráficas, cajas decorativas, marquetería, bases para tortas, floricultura (separadores) y otros afines.

| Calibre (mm) | Presentación (cm) | Calibre Mínimo (mm) | Calibre Máximo (mm) | Gramaje (g/m2) | Porcentaje Humedad (%) |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| 1.0          | 71 x 101          | 1.0                 | 1.20                | 700            | 8                      |
| 1.50         | 23 x 29           | 1.50                | 1.70                | 900            |                        |
|              | 23 x 34           |                     |                     |                |                        |
| 2.0          | 71 X 101          | 2.0                 | 2.20                | 1200           |                        |
|              | 23 x 29           | 1.50                | 1.70                |                |                        |
| 2.50         | 71 X 101          | 2.50                | 2.80                | 1500           | 8 - 9                  |
| 3.0          | 70 X 100          | 3.0                 | 3.40                | 1800           |                        |



**PERMABLOK<sup>3</sup>**

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

**PERMAGUARD**

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

**PERMACOOL**  
COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

## Glosario de términos

### Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

### Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

### Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

### Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

### Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

### Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

### Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

### Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

### Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS CALYPSO® LA SABANA® UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia  
 calypso\_proyectos



[www.tiendascalypso.com](http://www.tiendascalypso.com)

Marzo 2024