



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2024 - 2025

CALYPSO®  **LA SABANA®**
UN MUNDO DE SOLUCIONES



LÍNEA Comunicación


Papeles de encuadernación y películas de PVC.

Películas de PVC Flexibles

Diseñados para usos en el sector editorial y confección según su tipo, pueden ser procesados por costura o sellado de alta frecuencia. Imprimibles por screen base solventes.



Plástico Manufactura



Satinados

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Calibre (micras)	Peso (g/m2)	Tipo de selle	Grabados	Colores	Usos
SATINADOS	1,5	150 y 200	100	124	Alta Frecuencia Térmico Costura	Satin	Gran variedad y translúcidos	Confección de impermeables, bolsas de lencería, pañaleras, portadocumentos, etc.
			150	182				
PLÁSTICO MANUFACTURA		100	180	220	Alta Frecuencia	Suede Piel	Blanco, Negro, Índigo	Artículos de oficina como pastas, carpetas, agendas, etc.
			250	320				

*Otros grabados, calibres y colores contra pedido

Papel Encuadernación

Papel Kraft laminado con película de PVC flexible.

Usos: Industria editorial.

Ancho: 1.50m

Largo: 50m

Calibre: 280micras

Peso: 270g/m2

Grabado: Piel Naranja y Gacela





Pegante Papel 🇨🇴 🇨🷗

Para pegue de tacos de papel, lomos de libros, cajas de cartón crudo o pigmentado que requieran ser guardadas en nevera o en refrigerador, cajas para banana y plátano, entre otros.

Presentación:

Tambor por 200 kg
Cuñetes por 20 kg
Galón por 4kg
Cuarto de galón por 1kg



Cartón Prensado 🇨🇴 🇨🷗

Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado; es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez.

Usos: encuadernación, artes gráficas, cajas decorativas, marquetería, bases para tortas, floricultura (separadores) y otros afines.

Calibre (mm)	Presentación (cm)	Calibre Mínimo (mm)	Calibre Máximo (mm)	Gramaje (g/m2)	Porcentaje Humedad (%)
1.0	71 x 101	1.0	1.20	700	8
1.50		1.50	1.70	900	
	23 x 34				
2.0	71 X 101	2.0	2.20	1200	
	23 x 29	1.50	1.70		
2.50	71 X 101	2.50	2.80	1500	8 - 9
3.0	70 X 100	3.0	3.40	1800	

PERMABLOK³

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

PERMAGUARD

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

PERMACOOL
COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

Glosario de términos

Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS CALYPSO® LA SABANA® UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia
 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Marzo 2024