



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2024 - 2025

CALYPSO®  **LA SABANA®**
UN MUNDO DE SOLUCIONES



LÍNEA Empaque

Cartón corrugado, espumas de polietileno, plástico burbuja y stretch (vinipel), cintas, entre otros.



Zuncho 🇨🇴

Fleje plástico usado principalmente para embalaje de materiales. Usado en el embalaje de cajas que son usadas para el envío de materiales o equipos.

Color: Amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco. Otros bajo pedido.

*Bajo pedido rollos para uso en máquina y/o impresos.

Referencia	Ancho (Pulg.-mm)	Calibre (mm)	Largo Rollo (m)	Resist. Min. Tensión (kgf)	Uso
0955	3/4 - 9.5	0.5	3000	106	Máquina
1156	15/32 - 11.5	0.6	2000	122	Manual
1273	1/2 - 12	0.3	500-1000-2000	86	
1274		0.4		113	
1275		0.5	500-1000-1500-2000-2500-3000	122	
1278		0.8	1500	280	Máquina
1598	5/8 - 15		1000	300	

*También disponibles grapas de nylon negro y beige. Aproximadamente 280 grapas por bolsa de 1kg.



Amarres plásticos 🇨🇴

Amarres de nylon disponibles en colores blanco y negro.

Para amarrar de cables, accesorios, luces navideñas, mallas plásticas, guayas de bicicletas, cierre de bolsas, etc.

Largo (cm)	Calibre (mm)	Colores	Paquete por
10	2	Blanco Negro	100 Und
15			
20	6		
50			



Plástico Stretch 🇨🇴 🇨🷐 🇨🷐

Película de polietileno auto-adherente de dos o tres capas para embalaje, especialmente de tipo industrial y comercial.

Para protección contra polvo y humedad, protección en almacenaje y transporte, paletizaje, clasificación de inventarios.

Color: Transparente, Negro, otros bajo pedido.

*Bajo pedido rollos para uso en máquina.

Color	Ancho (cm)	Und / Paca	Calibre (micras)	Largo Rollo (m)
Transparente	12	24	11 12.5 15 17.5 20	300 450 1.000
	15	18		
	30	12		
	45	6		
	50			
Negro	30	12	20	
	15	18		
Biodegradable	12.5	UNIDAD	15	300 450
	15			
	30			
	45			
	50			



Cartón Corrugado 🇨🇴 🇨🷐 🇨🷐

Hoja de Cartón fabricadas a partir de papel reciclado, cuenta con una cara lisa y una corrugada.

Para embalaje, protección de muebles, protección de pisos en construcción.

Anchos: 1.20, 1.25m, 1.30m

Largo: Varía entre 90m y 120m según ancho y fábrica.

Rendimiento: Verificarlo en la descripción del material, varía según la fábrica.

Papel Kraft 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Película de papel reciclado color café para diferentes usos.

Presentación: rollos de 1m x 215m x 60g/m2

Otras dimensiones o gramajes son contrapedido.

Usos: Embalaje de mercancía, revestimiento de contenedores para proteger los productos contra la humedad, fabricación de bolsas para alimentos (panaderías), protección de pisos, moldes para fabricación de camisas, chaquetas, faldas plegables (120g), en mudanzas para envolver vajillas, carteleras para colegios, jardines infantiles, etc.



Plástico Burbuja 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Es un material plástico flexible conformado por 4 capas de polietileno que encapsula aire formando una barrera, para brindar una protección adecuada al momento del empaque.

Referencia	Ancho Rollo (m)	Largo Rollo (m)	Diámetro Burbuja (mm)	Peso (g/m2)
PEPA PEQUEÑA	1	70	10	80
PEPA GRANDE	1.5	25	25	100

* Pueden ser fabricados en otros anchos y largos bajo pedido, también en forma tubular.



Cartón Plástico en Láminas 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Para protección de pisos, estibas, impresión digital y serigrafía. Sirve para la elaboración de cajas, material POP, ciellorrasos, cerramientos, separación de botellas, señalización interna y vial entre otros.

Dimensiones: 2.0m x 1.50m

Colores: Blanco, Negro, Azul, Verde, Transparente, Gris.

Ancho y Largo máximo: 2.40m

*550 producto de línea, bajo pedido se pueden fabricar otros gramajes, dimensiones y colores.

Peso (g/m2)	Calibre (mm)
250	1,6
350	2,0
500	2,6
*550	3,0
700	3,3
800	3,5
1000	4,0
1500	5,0



Cinta de Empaque 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Cinta transparente de un solo faz con adhesivo acrílico y con respaldo en polipropileno para sellado de cajas.

Color de línea: Transparente, otros bajo pedido.

Bajo pedido, puede venir impresa con la información que el cliente requiera.

Calibre (micras)	Ancho (mm) x Largo (m)	Und / Paquete
40 45	12 x 50	144
	24 x 40	240
	24 x 100	144
	48 x 40	
	48 x 50	120
	48 x 100	72
	48 x 200	48
	48 x 500	20
	72 x 50	80



Espumas de Polietileno de Celda Cerrada 🇨🇴 🇸🇷

Espumas fabricadas para protección en diferentes industrias según su calibre. Son aislantes térmicos, acústicos y contra la humedad. Por su textura, protege materiales contra rayones y maltrato en general. Pueden venir en rollos o en láminas según necesidad, también con acabado en foil de aluminio color gris, en blanco o madera para calibres menores que son usados como cielo raso.



Bajo pedido se pueden fabricar en colores verde militar, azul, fucsia, amarillo, etc. Se pueden fabricar los metalizados en otros colores diferentes al aluminio.

Producto	Ancho (m)	Calibre (mm)	Largo Rollo (m)	Colores	Láminas por Paquete	Usos
SUPERLÓN SENCILLO	1	0.7	500	Blanco	N/A	Bajo pisos laminados protege contra la humedad, controla temperatura y ruido. En lengüetas, cuellos y embalaje en el sector zapatero. Como sobres para proteger billeteras.
		1	300			
		2	150	Blanco y Negro		
		3	100			
		4	80			
		2	150			
		3	100			
		4	80			
	2	1	300	Blanco		
		2	150			
3		100				
SUPERLÓN KRAFT ONDULADO	1,2	3	100	Café		
SUPERLÓN REFORZADO (CON PELÍCULA DE POLIETILENO)	1	1	300	Blanco		
2		150				
3		100				
YUMBOLÓN SENCILLO		5	50	Blanco y Negro		
YUMBOLÓN DOBLADO O PLANO		5				
		6				
		8	30			
		9				
		10	25			
		11				
		12				
YUMBOLÓN PLANO		15				
		8	50			
		10				
		12				
YUMBOLÓN PLACUS (LÁMINA DE 2m)		20	N/A	9		
		24		7		
		30		6		
		40		4		
		50		4		
THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 1 CARA	1,22	1	300	Blanco y Negro	N/A	Como aislante térmico para ser usados bajo cubiertas en bodegas, contenedores, motores, maletines y loncheras térmicas, etc.
		2	150			
		3	100			
		5	50			
		8	50			
		10	30			
		12	25			
		15				
THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 2 CARAS		3	100	Espuma: Blanco		
		5	50	Metalizado: Aluminio, Madera, Blanco		
YUMBOLÓN PERFIL V	3,9	6	200	Blanco	N/A	Protección general de todo tipo de bordes que requieren especial cuidado y protección: Muebles de madera y sus partes metálicas Vidrios y espejos, Mármol y cerámicas Electrodomésticos, Rines de lujo
YUMBOLÓN PERFIL U	2,9	8	50 und X 2 m			Protección general de todo tipo de bordes que requieren especial cuidado y protección: Vidrio templado, pisos de mármol Esquinas de muebles y aglomerados Marcos delicados Decoraciones y perfilería

Película de PVC Rígidas 🇨🇴

Presentación transparente, lisa y brillante. Material ideal para ser termoformado, grafado y troquelado, listo para impresión por offset y screen, no necesita tratamientos adicionales.

Aplicaciones y Usos: Película apta para el contacto directo con alimentos, estuchería, empaque skin, cajas plegadizas, dispensadores, ventanillas, artículos promocionales y de expresión social, empaques termoformados.

Grabado: Liso, brillante y transparente.

Referencia	Calibre		Rendimiento		Peso (g/m ²)
	Micras	mils	Ancho 1.5m (m/kg)	Ancho 1.5m (g/m)	
VACOPLAST	80	3	6.22	162	108
	110	4	4.52	223	149
	160	6	3.11	324	216
	210	8	2.37	425	284
	260	10	1.91	527	351
	310	12	1.6	628	419
	390	15	1.28	790	527
	510	20	0.98	1,033	689

Nota: También se encuentra por láminas de 0.70m x 1.0m en calibres 160, 210, 260, 310, 390 y 510.



Películas de PVC Flexibles 🇨🇴

Procesable por sellado de alta frecuencia y costura, material listo para impresión por screen y flexografía, no necesita de tratamiento especial. Clear está disponible en 3 durezas, en varios colores translúcidos, grabados y calibres.

Aplicaciones y Usos: Forros, bolsillos internos, sesgos y bolsos, protectores, escarapelas y pastas, bolsas cosidas, bolsas selladas y skin pack, cortinas, gorros de baño y manteles, artículos de publicidad y promociones.

Grabado: Brillante, Satín, Mate, Piel naranja.

Colores: Transparente, translúcidos (rojo, verde menta, azul y amarillo)

Referencia	Calibre		Largo Rollo (m)	Rendimiento		Peso (g/m ²)
	Micras	mils		Ancho 1.5m (m/kg)	Ancho 1.5m (g/m)	
CLEAR COMERCIAL CON MAYOR RESISTENCIA AL AMARILLAMIENTO CAUSADO POR LA LUZ SOLAR	80	3	150	6.56	152	102
	100	4	150	5.21	190	127
	125	5	150	4.20	238	159
	150	6	100	3.47	290	191
	200	8	100	2.6	380	252
	250	10	80	2.08	480	315
	300	12	60	1.74	580	378
	350	14	60	1.49	670	441
	400	16	50	1.3	770	506
	500	20	30	1.04	960	650
CLEAR INDUSTRIAL /SEMI-INDUSTRIAL	630	25	30	0.83	1210	793
	80	3	200	6.41	156	104
	100	4	150	5.13	200	130
	150	6	100	3.42	290	195



Sacos de Polipropileno y de Fique 🇨🇴 🇨🇷

Sacos multipropósito fabricados con telas de polipropileno y en telas de fique. Bajo pedido se pueden tener diferentes medidas y gramajes.

Descripción	Ancho (cm)	Largo (cm)
SACO PAYASO	80	120
SACO BLANCO	60	90
SACO TRINCHERA	41	75
SACO FIQUE CAFE	70	95
SACO FIQUE SUELO CEMENTO	50	70



PERMABLOK³

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

PERMAGUARD[®]

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

PERMACOOL
COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

Glosario de términos

Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS CALYPSO® LA SABANA® UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia
 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Marzo 2024