



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2024 - 2025

CALYPSO®  **LA SABANA®**
UN MUNDO DE SOLUCIONES



LÍNEA Transporte

Telas vinílicas, espumas, lonas, pegantes y alfombras.



Tapicería Transporte 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Telas vinílicas para vehículos particulares y de transporte urbano o intermunicipal (industria carrocería).
Productos confiables, duraderos y confortables.
Materiales para tapicería de buses en transporte de pasajeros contando con altos estándares de seguridad, retardancia al fuego y fácil limpieza.

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL[®]
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP

Referencia	Ciclos de abrasión	Peso (g/m ²)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Resistencia al fuego	PERMABLOK [®] FLEXIBLE RETARDANTE
ASSIA GTI	50.000	580 ± 59	1.4	40	x	
FERRO COURO / FORTE		620 ± 65				
OPTIMUS		660 ± 65				
VINILCUERO	50.000	550		50	x	x
GAIRA						

▲ Producto no disponible en 🇨🇷



Tapicería Motos 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴

Materiales para tapicería de motos con resistencia al agua, radiación solar y a cambios drásticos de temperatura

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL[®]
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP

Referencia	Ciclos de abrasión	Peso (g/m ²)	Ancho (m)	Largo Rollo	Resistencia al fuego
▲ RACING	25.000	535 ± 59	1.4	40	
▲ TWISTER LISBOA / TWISTER TEXTIL					
VENTURA					x
▲ MOTOCORK	25.000	580 ± 59			
▲ RALLY PLUS 1.3		710 ± 90			
▲ MOTOCROSS					
▲ TURBO	50.000	580 ± 59			
▲ MOTOTRAX					
▲ SILLÍN JUPITER		585 ± 59			
▲ MOTO CLASH	25.000	535 ± 59			x
SILLÍN INDIANA		595 ± 59			

▲ Producto no disponible en 🇨🇷



Assia GTI



Optimus

Tapicería para Exteriores 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇪



Contamos con una amplia gama de referencias y colores para la tapicería de botes, barcos, yates y otros vehículos marítimos. Productos resistentes al agua, la abrasión, la radiación solar, microorganismos, entre otros.

Distribuidor autorizado de **SPRADLING®**



Referencia	Usos espacios de tráfico	Usos	Ciclos de abrasión	Peso (g/m2)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Resistencia a Microorganismos	Resistencia al Fuego	Durabilidad del color a la luz	PERMAGUARD® Protección contra la suciedad	PERMABLOK® Protección contra la abrasión	PERMACOOL® Protección contra el calor
SILVERTEX®	Tráfico alto	Exterior e Interior	100.000	683	1.37	30	x	x	x		x	
MAGLIA™				680								
ZANDER				657						x	x	
DIAMANTE			75.000	680							x	
CARBON FIBER			50.000	657								
LINETEX®			100.000	665							x	
KIZUNA			100.000 (Martindale)	420	1.50							x





Pisos Automotrices 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇪

Pisos automotrices con excelentes diseños, desempeño, seguros y de fácil mantenimiento contando con la norma de resistencia al fuego FMVSS 302

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP

Referencia	Ciclos de abrasión (mg)	Peso (g/m2)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Estabilidad dimensional (%)	Usos	
PISO CRUISER POL	≤ 200	840	1.4	30	≤ 3	Vehículos	
PISO HARD 1.50		1,250	1.5				
PISO HARD POL 1.50		980					
PISO HARD POL MATE							
PISO BOREAL							
PISO TOYOTA-RF 1.5		1,600	1.4	25		Buses	
PISO ADVANTAGE MADERA		1,510					
PISO ADVANTAGE-RF		1,600					
PISO CONFORT-RF / CONSUL-RF		1,970					
PISO GERMANIA	Desgaste moderado	1,450					
PISO IMPACTO POL-RF L10	≤ 300	2,380	1.5	20	≤ 0.4		
PISO KOMODO-GRIS (PL)	≤ 200	1,320	1.4	30	≤ 3		
PISO MARS-AZUL (CP)		1,500		25			

Nota: Producto disponible contra pedido 🇨🇪



Alfombras Automotrices 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇪

Alfombras punzonadas y tapetes automotrices con excelente diseño y desempeño que le garantizan la durabilidad, seguridad y el fácil mantenimiento, son utilizadas en su mayoría en automóviles y se le puede dar diferentes aplicaciones tales como recubrimiento del piso, techo y baúl o como para la fabricación de tapete.

Referencia	Peso Total (Gm/m2)	Ancho (m)	Calibre (mm)	Longitud del Rollo (m)	
TAIPEI LISO / ACANALADO	276.0	1.65 - 3.30	3.00	30/60	
ALFOMBRA CHALET SIERRA	361.0		3.50		
ALFOMBRA CORSARIO					
ALFOMBRA ALPES	618.0	2	4.50	30/35	
ALFOMBRA AUTOMOTRIZ ACANALADA	1,370.0		5.20		
ASTRA	1,150.0				3.00
ALFOMBRA AUTOMOTRIZ PORTO	2,220.0				8.50

Lonas y Techos Automotrices 🇨🇴

Material vinílico desarrollado para la elaboración de techos y carpas automotrices. Diseñado bajo exigencias internacionales cumpliendo normas de calidad.

Distribuidor autorizado de
★ **PROQUINAL**®
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP



Referencia	Usos	Peso (g/m2)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Calibre (micras)
LONA PANAMÁ	Fuelles en articulados	1,080	1,50 y 2,50	30	900
LONA TOYOTA PLUS*	Camperos	1.035	1,4	40	1,100
LONA LAMINADA C.26	Camiones	880	1,55	50	N/A
LONA PLASTEXTIL 1000	Tractomulas	770	1,55 y 2,50		630
DURALONA C.22	Camiones	750			570
LONA PLASTEXTIL 1000 LIVIANA	Tractomulas	740			
LONA BRIGADIER 800	Camperos	700			
LONA MAGNA	Tractomulas	698	2,0		620
LONA AZTECA		660	1,50		570
ULTRALONA			748		
DURALONA C.18	Camiones	610	1,55 - 2,06 - 2,50		480
LONA PLASTEXTIL 700		600	1,50		500
LONA BETA			2,05		
LONA ESPAÑA			2,10		
TECHO BELL*	Techo Interior de autos	330	1,4	40	900
FORRO PIJAMA	Pijama	320	1,45	60	N/A

Cintas reflectivas 🇨🇴

Cintas reflectivas para la demarcación de vehículos de carga y pasajeros. Cuenta con las especificaciones exigidas para la seguridad de los vehículos en condiciones de baja iluminación, granizo, lluvia, niebla o condiciones nocturnas o de madrugada, circunstancias en las que la carencia de sistemas de señalización luminosa influye como factor de alto riesgo y de inseguridad vial.



Referencia	Especificación	Colores disponibles	Largo Rollo (m)	Ancho (cm)	Reflectividad (Cand/Luz)	Reflexividad (Cand/Luz)		
						Angulo de observación	Angulo de entrada	Blanco
CONSPICUITY-SERIE 983	Lámina prismática altamente retroreflejante diseñada para marcar los lados y partes traseras de vehículos para una visibilidad y detección superiores	Rojo Blanco Blanco / Rojo Verde amarillo Fluorescente	45.72"	5	0.2°	-4°	800	160
								110

*Cumplen con la NTC 5807 de 2018 y Resolución 3246

PERMABLOK³

ADVANCED VINYL PROTECTION

Tecnología de protección contra gérmenes, abrasión y manchas.

PERMAGUARD[®]

SUPERIOR STAIN RESISTANCE

Tecnología que proporciona protección a rasguños, manchas difíciles y abrasión.

PERMACOOL
COMFORT TECHNOLOGY

Tecnología única en la industria utiliza una protección avanzada y reflectante para reducir drásticamente la cantidad de calor que las superficies absorben.

Glosario de términos

Abrasión

Acción de quitar o arrancar algo mediante fricción.

Capa de uso

Capa de desgaste externa de los pisos de vinilo el cual entre mas gruesa mayor resistencia tiene el piso.

Denier

Unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras. Se define como la masa en gramos por cada 9.000 metros de fibra. Se distingue entre denier de filamento y denier total.

Elongación

Alargamiento de una pieza sometida a tracción antes de romperse.

Reflectividad

Fracción de radiación incidente reflejada por una superficie.

Rendimiento

Utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, o con su unidad de medida.

Trama

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela.

Urdimbre

Conjunto de hilos colocados en paralelo y a lo largo en el telar para pasar por ellos la trama y formar un tejido.

Viscosidad

Consistencia espesa y pegajosa de una cosa.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS CALYPSO® LA SABANA® UN MUNDO DE SOLUCIONES

  Calypso Colombia
 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Marzo 2024