

CATÁLOGO PARA
**CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA y
REMODELACIONES**

2022 - 2023

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

LA SABANA®

CALYPSO®
PROYECTOS
SPRADLING GROUP

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa colombiana con más de 60 años de experiencia, líder en la comercialización de productos especializados para tapicería hogar y automotriz, calzado y marroquinería, confecciones, pisos residenciales e institucionales, productos para el hogar, productos agrícolas, de empaque y de la construcción, entre otros.

Nos destacamos por ser una empresa sólida, que ofrece productos de la más alta calidad, con una alta vocación de servicio al cliente y alta capacidad de respuesta. Contamos con una amplia red de distribución en Colombia y Costa Rica, con más de 60 almacenes y 50 Representantes de Ventas recorriendo todas las regiones del país.

Así mismo, somos parte de SPRADLING GROUP, un grupo de empresas con más de 60 años en el mercado ofreciendo soluciones en telas recubiertas y pisos con presencia en más de 80 países de los 5 continentes.

Nuestros clientes al adquirir nuestros productos y servicios encuentran:

- Asesoramiento profesional
- Soluciones personalizadas
- Producto de calidad
- Variedad de portafolio
- Cobertura nacional



CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

LA SABANA®

CALYPSO®
PROYECTOS
SPRADLING GROUP

www.tiendascalypso.com

Tabla de Contenidos



04 CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA

Polietilenos, telas sombra, mallas de encerramiento, sogas, geosintéticos, entre otros.



16 EMPAQUE

Cartón corrugado, espumas de polietileno, plástico burbuja y stretch, cintas, entre otros.




20 PISOS E INSUMOS PARA INSTALACIÓN

Pisos vinílicos para uso residencial, comercial e institucional. Gramas y Alfombras.



24 TRAJES DE DOTACIÓN IMPERMEABLES

Materiales vinílicos para la fabricación de ropa industrial, de dotación e impermeables y forros.



Polietilenos

Fórmula cálculo de peso aproximado

$A \times L \times C \times 1.07 / 42.67 = \text{peso en kg}$

A: Ancho Total Abierto (m)

L: Longitud (m)

C: Calibre (mils)

NEGROS

Anchos Comunes

2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 metros

Calibres Comunes

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Bajo pedido se fabrica en anchos y calibres intermedios.

También se fabrican tubulares

Uso: Protección de materiales en obra.

TRANSPARENTES

Anchos Comunes

2, 3, 4, 5 y 6 metros


Calibres Comunes

3, 4, 5 y 6

Bajo pedido se fabrica en anchos y calibres intermedios.

También se fabrican tubulares

Uso: Embalaje de colchones, muebles, protección de pisos en construcción, etc.



Tela Verde Azul



Lona Paisaje



Tela PP Negra



Tela PP Verde Peligro



Tela Mixta

Telas de Cerramiento

Tejidos de cintas de polipropileno en trama y urdimbre. Se manejan diferentes colores, anchos y resistencia UV, puede venir laminada y sin laminar.

Referencia	Ancho (m)	Peso g/m2	Largo Rollo (m)	Usos	UV (meses)
TELA PP BLANCA	2.0	54	100	Embalaje, cerramiento, bajo muebles	0
	2.1		250		
TELA PP BLANCA LAMINADA (CASETÓN)	1.2	68	100	Embalaje y casetones	0
	1.4				
	1.6				
TELA VERDEAZUL	2.0	54	100	Cerramiento, protección y embalaje	4
			250		
LONA PAISAJE VERDE/NEGRO LAMINADO	1.4	103	100	Avícolas, rellenos sanitarios	24
TELA PP NEGRA	2.10	56	100	Cerramiento, protección y embalaje	10
TELA PP VERDE PELIGRO	1.00	55	100		
			250		
TELA PP VERDE	2.0	54	100		
	1.90		250		
			100		
	2.10	250			
	60	100			
TELA PP AZUL	2.10	54	100		
			250		
TELA MIXTA (1M PP VERDE + 1M MULTISOMBRA®AZUL)	2.0	42	100		



Espumas de Polietileno

Espumas fabricadas para protección en diferentes industrias según su calibre. Son aislantes térmicos, acústicos y contra la humedad. Por su textura, protege materiales contra rayones y maltrato en general.

Uso: Protección de tuberías de impactos y vibraciones, aislante térmico entre + 65°C y - 40°C, evita la condensación y la oxidación.

Referencia	Diámetro interno		Espesor Pared		Largo Rollo (m)	Color
	Pulgadas	mm	Pulgadas	mm		
DUCTOLÓN GRIS 50 TRAMOS DE 2 METROS	5/8	16	1/2	12.7	100	Gris
	3/4	19				
	7/8	22				
	1	25				
	1 1/8	29				
	1 3/8	35				
DUCTOLÓN DE 1 6/8 X 1/2 60 TRAMOS DE 2 METROS	1 3/4	44	1/2	12.7	120	Surtido
DUCTOLÓN BLANCO CONTINUO	1 1/2	38.5	1/16	3	250	Blanco
	1	26.5	1/8	3.3		

Uso: Para relleno en juntas de dilatación en vías de concreto y en enchape de pisos, sellamiento en ventanería y marcos de puertas.



Referencia	Diámetro		m / Caja
	Pulgadas	mm	
SELLALÓN GRIS	1/4	6	1,700
	3/8	10	1,097
	1/2	13	762
	5/8	16	472
	3/4	19	335
	7/8	22	259
	1	25	168
	1 1/4	32	125



Cartón Plástico Recuperado en Láminas

Láminas flexibles alveolares elaboradas en polipropileno.

Dimensiones: 2.0m x 1.50m

Calibre: 3mm


Peso: 500 y 550g/m²

Colores: Policolor (Sin garantía de color al ser material recuperado).

Usos: Por su bajo costo, es ideal para el sector constructor como protección de pisos, cielorrasos, cerramientos, etc.

Ancho y Largo máximo: 2.40m

*Bajo pedido se pueden fabricar otros gramajes y dimensiones.



Cartón Plástico en Rollos (Single Face)

Rollos plásticos flexibles alveolares elaborados en polipropileno, ideal para el sector constructor como protección de pisos y cerramientos, entre otros.

Anchos: 1.0 y 2.0m

Calibre: 1.3mm

Largo: 50 y 100m

Peso: 230g/m²

Color: Gris

Cortinas Industriales

Película de PVC flexible transparente, diseñada para la elaboración de cortinas separadoras de ambientes, en zonas de tráfico continuo.

Temperatura mínima de trabajo: -30°C

Durabilidad: 2 años

Usos: Aislamiento de ambientes fríos o temperatura ambiente, divisiones interiores para aislamiento acústico, divisiones para control de humos, ventanas y puertas para bandas transportadoras, control de corrientes de aire, entradas de personal, aislamiento de ambientes de polución.

Medidas	Thermofilm				Aislafilm	
	Liso		Reforzado		*producto bajo pedido mínimo 1000kg	
Ancho (cm)	15	30	15	30	15	30
Largo (m)	60	30	60	30	60	30
Calibre (micras)	1950		2050		1040	
Peso (g/m2)	2360		2460		1270	



Malla de Señalización

Delimita espacios y zonas de peligro previniendo riesgos de accidente, así mismo garantiza no solo la protección de los trabajadores, sino un mayor orden y control dentro de la construcción.


Ancho (cm)	Peso (g/m2)	Resistencia mínima a la tensión (KN/m)	Elongación máxima (%)	Aditivo UV (meses)	Largo Rollo (m)
100	100	Long: 100 Transv: 30	>5	6	50
140	140				




Malla Rock Shield

Diseñada para protección de tuberías en el sector petrolero.

Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m)	Dimensión de los orificios (mm)	Resistencia mínima a la tensión (KN/m)	Elongación máxima (%)	Largo Rollo (m)	Resist. a la compresión (kpa)	Resist. al impacto (m/kg)
140	3,2	1160	5x5	6,8	>30	30	1705	0,43
	3,8	1100	7x7					
210	4,1	1589		5,5				





Geotextiles Tejidos

Son telas conformadas por cintas tejidas de polipropileno en trama y urdimbre. Su función principal es aumentar la resistencia de los suelos, ya sea en una vía, un relleno, bajo una edificación, en muros, etc. También es usado para cubrir volquetas, algunos cerramientos de altas exigencias, o como control de maleza, entre otros.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Resistencia a Tensión (n)	Color	Uso		
					Refuerzo	Separación	Estabilización
T 1400	3.85	160	790	Negro	SI	NO	NO
T 1700			800				
T 2100	4.0	100	1140				
T 2400			1410				
TR3000	100	1870					
TR4000		2400					
TR5000	80	2600					
TR6000	100	2900					
TR10000		3920					
HF 5000		2800					
HF 6000	80	3300	Negro Blanco				
HF 7000		4200					



Geotextiles No Tejidos

Son telas conformadas por hilos no tejidos de polipropileno. Diseñado principalmente para filtrar las aguas de los terrenos y mejorar de esta forma su resistencia. También se usa para proteger geomembranas contra el punzonamiento, separación de capas que conforman la estructura de una vía, estabilización de suelos y repavimentación controlando fisuras en vías asfaltadas.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Resistencia a Tensión (n)	Color	Filtración	Drenaje	Protección	Separación	Estabilización	Repavimentación
Tecnotextil	2	80	375	Negro	SI	SI	SI	NO	NO	NO
NT 1600S	3.5 Y 3.8	160	375							
NT 1600			400							
NT 1800		150	470							
NT 2000		130	500							
NT 2500		120	700							
NT 3000		120	720							
NT 4000		130	980							
NT 5000		120	1165							
NT 6000		100	1310							
NT 7000		80	1530							
REPAV 400	3.8	180	470	Gris	NO	NO	NO	NO	SI	
REPAV 450		150	550							



Bolsacretos

Sacos en polipropileno conocidos también como formaleas flexibles y permeables elaboradas a partir de cintas planas de polipropileno formando un textil tejido de excelentes características físicas.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Capacidad (m3)	Resistencia a Tensión (n)	Color	Uso		
						Protección y Estabilización de Taludes	Llenado en Sitio de Instalación	Se puede llenar en otro sitio y transportar
1101	1.2	2.4	1	520	Blanco	SI	SI	NO
1102	1.85	2.7	2				NO	
1401	1.2	2.4	1	750			SI	NO
1402	1.85	2.7	2				NO	SI

Geodrenes

Geocompuestos diseñados para facilitar drenajes. Consta de un geotextil no tejido en sus caras externas, una geomalla interna y en algunos casos tubería de drenaje. Posee excelentes propiedades hidráulicas.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Diámetro de la Tubería	Resistencia a Tensión (kN/m)	Color	Uso		
						Muro de Contención	Subdrenajes	Filtros en Obras
PLANAR (no incluye tubería)	0.5	50	No Aplica	480	Negro	SI	SI	SI
	1							
	2							
VIAL (incluye tubería de drenaje)	0.50	50	2 1/2"					
	1.00		4"					
	0.50							
	1.00							
	2.00		6"					
	0.50							
	1.00							
	0.50		8"					



Tecdrén

Es una lámina drenante, compuesta por una geomembrana HDPE tipo panal y un geotextil no tejido. Por sus características físicas da gran resistencia a la compresión y capacidad drenante. Sirve para captar, conducir y evacuar fluidos de una manera segura y continua en aplicaciones verticales y horizontales.


Se puede usar en:

Muros de contención, muros pantalla en edificaciones y sótanos, protección de sistemas de impermeabilización, cubiertas verdes, túneles, parqueaderos, entreo otros.

Presentación

Ancho: 2m


Largo: 20m



Tubería de Drenaje

Son tuberías de polietileno o PVC corrugado con pequeñas aberturas, que tienen como función principal permitir el paso de líquidos a través de sus orificios, para así conducir éste hacia el cuerpo de agua final.

Diámetro (")	Largo Rollo (m)
2 1/2	30 y 50
4	





Mantos Control de Erosión

Son textiles de fibras naturales y/o sintéticas que garantizan el buen crecimiento de la vegetación en lugares en donde la erosión por vientos y lluvias es un problema.

Referencia	Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Color	Durabilidad (años)
FIBRAS SINTÉTICAS	TRM 500	2	25	Verde	< 10
	TRM 550				< 10
	Ecomatrix	3.8	300		< 3
FIBRAS NATURALES	Agrotexil 300g/m2, F-PP	2	50	Café Claro	< 2
	Agrotexil 320g/m2, F-F				
	Agrotexil 300g/m2, F-PP-coco				
	Agrotexil 320g/m2, F-F-coco				

Convención	Matriz	Malla
F-P	Fique	Polipropileno
F-F		Fique
F-PP-coco	Fique/coco	Polipropileno
F-F-coco	Fique	Fique/coco



Geomembranas HDPE

Láminas impermeables fabricadas en polietileno de alta densidad. Poseen alta durabilidad a la intemperie y alta resistencia química.

Uso: Para impermeabilización de rellenos sanitarios, reservorios, estanques para peces, diques petroleros, muros, etc. Con aditivo UV mayor a 5 años.

Referencia	Nacional		Importada		Color
	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	
CAL.20	4.8	50	7	163	Negro
CAL.30	4	40		90	
CAL.40				68	
CAL.60	No Aplica	No Aplica		100	



Geomembranas PVC

Láminas impermeables con una alta resistencia química según su tipo y gran elongación que da la posibilidad de adecuarse a los terrenos o a las estructuras, permitiendo impermeabilizar gran variedad de diseños, fabricación de módulos, tanques e instalaciones en sitio.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Color	Tanques Petroleros	Biodigestor	Tanques Para Peces	Reservorios	Reforzado	Facil Reparación	Uso Agua Potable
IMPERMAX S 500	1.45	50	Negro y Azul	NO	NO	SI	SI	NO		
S 750										
S 1000			Negro	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO
HR 500										
HR 750										
HR 1000										
SE 800 RF										
SE 1000 RF										
HR 800 RF								SI		
S 800 RF LIFE										
AGUA POTABLE	1.6	20	Blanco	NO	NO	SI	SI			SI



Telas Oleofílicas

Son telas en rollos o en paños de fibras de polipropileno. Tienen como función absorber hidrocarburos y repeler el agua, es decir, son oleofílicos e hidrofóbicos.

Referencia	Medidas (cm)	Presentación
PAÑOS DE GRAN ABSORCIÓN	38 cm x 48 cm	Paquete x 100und
PAÑOS DE BAJA ABSORCIÓN		Paquete x 200und
ROLLOS DE ALTA ABSORCIÓN	76.2m x 45m (Mediano - Pesado)	Rollos

Cinta de Señalización

Para la demarcación y señalización en espacios públicos donde es necesario indicar la circulación de los peatones por un lugar seguro.

Color: Fondo amarillo, letras negras

Presentación: Ancho 10cm, largo 100m y 500m



Cintas de Enmascarar

Cinta de papel con respaldo autoadhesivo que puede retirarse fácilmente sin dejar residuos.

Usos: Etiquetado de productos, protección al momento de realizar trabajos de pintura.

Referencia	Ancho (mm) x Largo (m)	Und / Paquete	Aplicaciones
CINTA DE ENMASCARAR USO GENERAL	12 x 40	288	Versátil para variedad de aplicaciones en trabajo liviano, enmascarado temporal y aplicaciones en oficina, el hogar y la industria.
	18 x 40	192	
	24 x 40	144	
	36 x 40	96	
	60 x 40	72	
CINTA DE ENMASCARAR CONSTRUCCIÓN	96 x 40	48	
	12 x 40	288	Flexibilidad en superficies curvas. Buen terminado en líneas rectas, sus bordes no permiten fogueo ni filtraciones de pintura. No deja residuo en: Pared, Metal, Vidrios y Madera.
	18 x 40	192	
	24 x 40	144	
	36 x 40	96	
	48 x 40	72	



Cintas Multiusos

Cinta de tela de poliéster recubierta con una película de polietileno gris y adhesivo de resina de caucho.

Usos: Para todo tipo de reparaciones en el hogar, muy útil para sostener materiales, sellar, reforzar y proteger superficies contra la humedad. Resistente al agua, a altas temperaturas y de fuerte adhesión.

Color de línea: Gris. Colores Negro y verde bajo pedido.

Referencia	Ancho (mm) x Largo (m)	Und / Paquete	Color	Temperatura (°C)	Humedad	Elongación
BÁSICA	50 X 25	24	Gris	65	Bajo	Medio
EXTRAPOWER	50 X 10	12		95	Alto	Alto
	50 X 50	24				



Cintas de Polietileno

Para construcción de invernaderos plásticos, empalmes en la industria plástica y sellado de formas irregulares y empaques en general.

Referencia	Ancho (mm) x Largo (m)	Und / Paquete	Colores	Calibre (mp)
C3 Y C5	24X50	144	Línea: Amarillo Contra Pedido: Transparente y Rojo	2,75 y 4,0
	36X50	96		
	48X50	72		
	60X50	60		
	72X50	48		
	96X50	36		
	120X50	24		
	144X50	24		



Cinta de Empaque

Cinta transparente de una sola faz con adhesivo acrílico y con respaldo en polipropileno para sellado de cajas.

Color de línea: Transparente, otros bajo pedido.

Bajo pedido, puede venir impresa con la información que el cliente requiera.



Referencia	Calibre (micras)	Ancho (mm) x Largo (m)	Und / Paquete
6015	45	12 x 50	144
		24 x 40	240
		24 x 100	144
6020	47	48 x 40	120
6030	50	48 x 50	72
		48 x 100	48
		48 x 200	20
		48 x 500	80

Cintas Antideslizantes y de Demarcación



Referencia	Aplicaciones	Presentaciones
PARA USO EN INTERIORES	Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo, resistente al agua marina, limpiadores, altas temperaturas y rayos ultravioleta.	Rollo de 5 m. Ancho x 2.5 cm.
PARA BAÑO RESISTENTE AL AGUA	Cinta Antideslizantes baños de soporte de PVC resistente al agua, limpiadores y altas temperaturas.	
PARA USO EN INTERIORES CON FOTOLUMINISCENCIA	Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo y línea fotoluminiscente.	
PARA PISOS DE ALUMINIO ALFORAJADO	Cinta Antideslizantes de soporte de PVC y tejido recubierto de abrasivo diseñada para superficies de aluminio alforjada.	Rollo de 20 m. Ancho x 5 cm.
PARA MARCACIÓN DE PISO AMARILLA/NEGRA	Adecuada para marcación de pisos deportivos, de seguridad entre otros de forma permanente.	Rollo de 33 m. Ancho x 5 cm.

Cintas reflectivas

Cintas reflectivas para la demarcación de vehículos de carga y pasajeros. Cuenta con las especificaciones exigidas para la seguridad de los vehículos en condiciones de baja iluminación, granizo, lluvia, niebla o condiciones nocturnas o de madrugada, circunstancias en las que la carencia de sistemas de señalización luminosa influye como factor de alto riesgo y de inseguridad vial.



Referencia	Especificación	Colores disponibles	Material de la cinta	Largo Rollo (m)	Ancho (cm)	
V92	Microprismas	*Rojo *Blanco *Blanco / Rojo	100% Polyester	45.72	5	Blanco 460/ Rojo75
V98 CHEVRONS		*Verde Fluorescente *Verde Fluorescente/ Rojo (Chevron)				420

*Cumplen con la NTC 5807 de 2018 y Resolución 3246

Polietilenos de Invernadero

Prismaplas

Tela transparente impermeable laminada por ambas caras, tejida internamente con cintas de polietileno en trama y urdimbre. Viene con aditivo UV y expectativa de vida superior a 3 años.

Dimensiones de módulos

Ancho aprox.(m) x largo (m): 3x100, 6x50, 6x60, 7x70, 8x50, 8x70, 10x50, otras medidas bajo pedido hasta 25m

Largo: Según solicitud

Aditivo UV: 3 años

Peso: 120g/m² y 140g/m²

Usos: Como cubiertas de invernaderos, secaderos, carpas en obras, bodegas, reservorios, etc.

Agrolenes

Láminas de polietileno con aditivo UV, diseñadas para ser usadas como cubiertas en invernaderos para diferentes tipos de cultivos y secaderos.

Aditivo: UV 2 Años

Anchos Comunes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 metros

Calibres Comunes: 6, 7 y 8

Cafelenes

Láminas de polietileno con aditivo UV, diseñadas para ser usadas en secaderos de café y otros frutos. No se garantiza su uso en invernaderos de cultivos.

Aditivo: UV 2 Años

Anchos Comunes: 5, 6, 7, 8, 10m

Calibres Comunes: 6, 7 y 8

*Bajo pedido se fabrica en anchos y calibres intermedios. También se fabrican tubulares.



Colores: Verde de línea, azul bajo pedido



Telas para Sombrío

Su función es generar sombra para controlar la temperatura ambiente en diferentes zonas de trabajo como: cultivos, parqueaderos, sembrados, zonas de ganado entre otros. Actúa como corta vientos.

Referencia	Tejido	Sombrío (%)	Colores	UV (meses)	Ancho (m)	Largo Rollo (m)
MULTISOMBRA®	Malla Raschell	90 80 65 50 35	Negro de Línea Contra Pedido: Verde, Blanco, Azul	36 meses en todos, excepto azul 35% 6 meses	4	100
TELA SOMBRÍO o SARÁN	Monofilamento	70 60 45 25	Negro	24	3	






Telas de Fique

Para uso en fabricación de sacos, mochilas, curado de concreto, artesanías, secado de granos, entre otros. 100% fibra natural.

Referencias	Construcción Urdimbre/Trama Hilos en 10cm	Ancho (m)	Largo Rollo (m)
RALA	13/13	0,86	200
MAÍZ	21/14	1	
AZÚCAR	21/30	1,4	100
ARROZ	21/21	1,4	



Telas Laminadas

Tejidos de cintas de polietileno de alta densidad en trama y urdimbre, diferentes colores, anchos y resistencias UV. Para uso en avícolas como cortinas laterales para controlar temperaturas e iluminación.

Referencia	Ancho (m)	Largo Rollo (m)	Usos	UV (meses)	Colores
TELAS LAMINADAS PEAD	2.1	100 y 150	Avícolas Otros cerramientos	24	Blanco Amarillo Verde Azul Negro



Anjeo


Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m2)	Dimensión de los orificios (mm)	Color	Resistencia mínima a la tensión (k/N)	Elongación máxima (%)	Largo Rollo (m)
90	0.2	70	1x1.5	Verde, blanco, gris	0.17	2.4	30
100							
120							



Malla Anti-Insectos

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para proteger los diferentes espacios de los insectos, aditivadas contra los rayos UV.

Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m2)	Dimensión de los orificios (mm)	Color	Resistencia longitudinal mínima a la tensión (N/cm)	Elongación máxima (%)	Largo Rollo (m)
100	0.6	245	2x2	Amarillo, azul, blanco, gris, negro, verde	Long: 2 Trans: 1.5	30 > 100	30
120							



Malla Cerramiento y Pollito

Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m)	Color	Dimensión de los orificios (mm)	Resistencia mínima a la tensión (KN/m)	Elongación máxima (%)	Aditivo UV (meses)	Largo Rollo (m)
205	2	740	Aluminio, negro, verde transparente	21x21 (Pollito)	3	>20	24	30
183		680						
205		740						
200		1040		30x27				
120		630						



Malla Cuadrada Multiusos

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para cerramiento en general, decoración, jardines colgantes, cerramiento de piscinas, jaulas de peces, decoración, elaboración de tapetes entre otros. Adivitadas contra los rayos UV.

Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m)	Color	Dimensión de los orificios (mm)	Resistencia mínima a la tensión (KN/m)	Elongación máxima (%)	Aditivo UV (meses)	Largo Rollo (m)
100	1.6	270	Amarillo, azul, blanco, negro, verde, naranja, rojo	15x15	2.3	>3	24	30
150		405	Transparente					

Referencia (número de orificios por pulgada)	Ancho (cm)	Espesor mínimo (mm)	Peso (g/m)	Color	Dimensión de los orificios (mm)	Resistencia mínima a la tensión (KN/m)	Elongación máxima (%)	Largo Rollo (m)
5x5 3x3 2x2	100	1	320	Amarillo, azul, blanco, negro, verde, naranja, Transparente	4x4 8x8 12x12	1,5	> 5	30



Cabuya Ecológica

Fabricadas cintas retorcidas en polipropileno recuperado

Referencia	Descripción	Colores	Denier	Largo Rollo (m)	Und /Bulto	Peso Rollo (Kg)
CABUYA ECO 3x1 ALVERJERA	3x1	Verde	3.000	3.000	12	1
CABUYA ECO 6x1	6x1	Verde Negro	6.000	1.500		
CABUYA ECO 9x1	9x1	Verde	9.000	1.000		
CABUYA ECO 12x1	12x1	Surtido Verde		750		
CABUYA MULTIUSOS 12x150	Multiusos	Surtido	12.000	150	40	0,2
CABUYA ECO 12x5	12x5	Verde Surtido		3.750	4	5
CABUYA ECO 18x1	18x1		18.000	500	12	1
CABUYA ECO 18x5	18x5			2.500	4	5
CABUYA ECO 24x5	24x5	Surtido	24.000	1.875		
CABUYA BANANERA 20x5	20x5	Amarillo	20.000	2.250	6	



Manila Clásica

Fabricadas con filamentos de perfil redondo en polipropileno virgen, en color amarillo con distintivo verde. Para uso como poleas en industria y construcción, líneas de arrastre, transporte, pesca, agricultura, redes eléctricas y demás aplicaciones donde se requiera resistencia.

Diámetro		Largo Rollo (m)	Peso Rollo (kg)	Rollos/lío
(mm)	Pulgadas			
28	1 1/8	100	32,7	1
25	1		27,3	
19	3/4		25,3	
16	5/8	150	17,6	2
13	1/2	200	15,6	
10	3/8	250	11,3	
8	5/16	400	12,5	
6	1/4	500	8,6	
3	1/8	1000	5,0	



Rafia Recuperada

Fabricadas con cintas en polipropileno recuperado, en color gris con distintivo rojo, verde, amarillo, azul. Para uso en amarres, cuelgas en agricultura, fabricación de artesanías, avicultura, sector industrial y hogar, poleas en industria y construcción, líneas de arrastre, transporte, pesca, agricultura, redes eléctricas y demás aplicaciones donde se requiera resistencia.

Diámetro		Largo Rollo (m)	Peso Rollo (kg)	Rollos/lío
(mm)	Pulgadas			
25	1	100	27,3	1
19	3/4	150	25,3	
16	5/8		17,6	
13	1/2	200	15,6	2
10	3/8	250	11,3	
8	5/16	400	12,5	
6	1/4	500	8,6	
5	3/16	800	10,0	
3	1/8	1000	5,0	



Soga Marina

Fabricadas con hilos de polipropileno virgen, trenzados que la hacen mucho mas suave.

Colores: blanco/azul, blanco/verde, blanco/negro, blanco/rojo.

Usos: Ganadería, agricultura, delimitación de áreas exteriores, fabricación de artesanías, amarre para carpas de camiones, cuerdas y demás aplicaciones donde se requiera una soga suave al tacto.

Diámetro		Largo Rollo (m)	Peso Rollo (kg)	Rollos/lío
(mm)	Pulgadas			
13	1/2	100	6,8	2
10	3/8	100	4,1	
8	5/16	200	5,2	
6	1/4	200	3,3	



Sogas de Fique

Sogas elaboradas con hilos de fique utilizados para amarres y otros propósitos en los sectores ganadero, agrícola, naval, industrial, minero, artesanal y decoración.

La carga máxima de trabajo corresponde al 20% del valor de la resistencia a la tensión.

Diámetro		(m/Kg)	Tensión		Sin Carreta		Con Carreta	
(mm)	Pulgada		Resistencia mínima (kgf)	Elongación Max. (%)	Largo Rollo (m)	Peso Rollo (kg)	Largo Rollo Pequeña (m)	Largo Rollo Grande (m)
6	1/4	37,7	159	8	942	25	220	600
					1.885	50		
8	5/16	22,4	358	8	560	25	160	450
					1.120	50		
10	3/8	15	551	11	375	25	110	275
					750	50		
13	1/2	9,3	840	13	232	25	60	160
					465	50		
16	5/8	6,4	1300	15	160	25	N/A	
					320	50		
19	3/4	4,7	1560	17	117	25		
					235	50		
25	1	2,8	2000	20	70	25		
					140	50		
32	1 1/4	1,8	2500	22	90	50		
38	1 1/2	1,3	3500	26	65	50		



Zuncho

Fleje plástico usado principalmente para embalaje de materiales. Usado en el embalaje de cajas que son usadas para el envío de materiales o equipos.

Color: Amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco. Otros bajo pedido.
*Bajo pedido rollos para uso en máquina y/o impresos.

Referencia	Ancho (Pulg.-mm)	Calibre (mm)	Largo Rollo (m)	Resist. Min. Tensión (kgf)	Uso
0955	3/4 - 9.5	0.5	3000	106.00	Máquina
1156	15/32 - 11.5	0.6	2000	122.00	Manual
1273	1/2 - 12	0.3	500-1000-2000	86.00	
1274		0.4	500-1000-1500-2000-2500-3000	113.00	
1275		0.5		122.00	Máquina
1278	5/8 - 15	0.8	1500	280.00	
1598			1000	300.00	

*También disponibles grapas de nylon negro y beige. Aproximadamente 280 grapas por bolsa de 1kg.



Amarres plásticos

Amarres de nylon disponibles en colores blanco y negro. Para amarre de cables, accesorios, luces navideñas, mallas plásticas, guayas de bicicletas, cierre de bolsas, etc.

Largo (cm)	Calibre (mm)	Colores	Paquete por
15	2	Blanco Negro	100 Und
20	6		



Plástico Stretch

Película de polietileno auto-adherente de dos o tres capas para embalaje, especialmente de tipo industrial y comercial. Para protección contra polvo y humedad, protección en almacenaje y transporte, paletizaje, clasificación de inventarios.

Color: Transparente, Negro, otros bajo pedido.

*Bajo pedido rollos para uso en máquina.

Color	Ancho (cm)	Und / Paca	Calibre (micras)	Largo Rollo (m)
Transparente	12	24	12.5	300 y 460
	15	18		
	30	12	17.5	
	45	6	20	
50	20			
Negro		30	12	
	15	18		
Biodegradable	12.5	UNIDAD	15	300 y 450
	15			
	30			
	45			
	50			



Cartón Corrugado

Hoja de Cartón fabricadas a partir de papel reciclado, cuenta con una cara lisa y una corrugada.

Para embalaje, protección de muebles, protección de pisos en construcción.

Anchos: 1.20, 1.25m, 1.30m

Largo: Varía entre 90m y 120m según ancho y fábrica.

Rendimiento: Verificarlo en la descripción del material, varía según la fábrica.

Papel Kraft

Película de papel reciclado color café para diferentes usos.

Presentación: rollos de 1m x 215m x 60g/m²

Otras dimensiones o gramajes son contrapedido.

Usos: Embalaje de mercancía, revestimiento de contenedores para proteger los productos contra la humedad, fabricación de bolsas para alimentos (panaderías), protección de pisos, moldes para fabricación de camisas, chaquetas, faldas plegables (120g), en mudanzas para envolver vajillas, carteleras para colegios, jardines infantiles, etc.



Cartón Crepado


Papel crepado, elaborado con 100% fibras recicladas, empleado en la industria de la impermeabilización y en la industria del empaque.

Ancho: 1.2m

Largo: 70m

Peso rollo: 16.8kg

*Otros anchos y largos bajo pedido



Plástico Burbuja

Es un material plástico flexible conformado por 4 capas de polietileno que encapsula aire formando una barrera, para brindar una protección adecuada al momento del empaque.

Referencia	Ancho Rollo (m)	Largo Rollo (m)	Diámetro Burbuja (mm)	Peso (g/m ²)
PEPA PEQUEÑA	1	70	100	80
PEPA GRANDE	1.5	25	25	100

*Pueden ser fabricados en otros anchos y largos bajo pedido, también en forma tubular.



Cartón Plástico en Láminas

Para protección de pisos, estibas, impresión digital y serigrafía. Sirve para la elaboración de cajas, material POP, cielorrasos, cerramientos, separación de botellas, señalización interna y vial entre otros.

Dimensiones: 2.0m x 1.50m

Colores: Blanco, Negro, Azul, Verde, Transparente, Gris.

Ancho y Largo máximo: 2.40m

*550 producto de línea, bajo pedido se pueden fabricar otros gramajes, dimensiones y colores.

(g/m ²)	Calibre (mm)
250	1,6
350	2,0
500	2,6
*550	3,0
700	3,3
800	3,5
1000	4,0
1500	5,0



Espumas de Polietileno de Celda Cerrada

Espumas fabricadas para protección en diferentes industrias según su calibre. Son aislantes térmicos, acústicos y contra la humedad. Por su textura, protege materiales contra rayones y maltrato en general. Pueden venir en rollos o en láminas según necesidad, también con acabado en foil de aluminio color gris, en blanco o madera para calibres menores que son usados como cielo raso.

Producto	Ancho (m)	Calibre (mm)	Largo Rollo (m)	Colores	Láminas por Paquete	Usos Específicos	
SUPERLÓN SENCILLO	1	0.7	500	Blanco	N/A	Bajo pisos laminados protege contra la humedad, controla temperatura y ruido. En lengüetas, cuellos y embalaje en el sector zapatero. Como sobres para proteger billeteras.	
		1	300				
		2	150	Blanco y Negro			
		3	100				
		4	75				
		2	80				
		3	150				
		7	100				
8	80						
SUPERLÓN KRAFT ONDULADO	1,2	2	150	Café			
SUPERLÓN 2 (CON PELÍCULA DE POLIETILENO)	1	1	300	Blanco			
		2	150				
		3	100				
YUMBOLÓN SENCILLO		5	50	Blanco y Negro			
		8	30				
		5	50				
YUMBOLÓN DOBLADO		8	30				
		10	25				
		12					
15							
YUMBOLÓN PLACUS		20	2			9	
		24				7	
		30				6	
		40				4	
		50				4	
THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 1 CARA		1,22	1		300	Blanco	N/A
	2		150				
	3		100				
	5		50				
THERMOLÓN DOBLADO METALIZADO 1 CARA	8		50	Blanco y Negro			
	10		30				
	12		25				
	15						
THERMOLÓN SENCILLO METALIZADO 2 CARAS	3		100	Espuma: Blanco			
				Metalizado: Aluminio, Madera, Blanco			

Bajo pedido se pueden fabricar en colores verde militar, azul, fucsia, amarillo, etc. Se pueden fabricar los metalizados en otros colores diferentes al aluminio.

Yumbolón Autoadhesivo

*El mismo Yumbolón, el mismo Thermolón, pero ahora con adhesivo.

*No necesitas aplicar pegantes, ni esperar a que seque. Retira el film, presiona contra la superficie a aplicar y listo.

Usos:

*Aislante térmico-acústico en contenedores.

*Sobre paredes como protección en parqueaderos .

*Casas de mascotas.

*Ductos de aire acondicionado.

*Acolchado de pisos modulados para protección de bebés.

*Jardines infantiles.

*Aislantes acústicos en cuartos.

Cód.	Referencia	Calibre (mm)	Ancho (m) x Largo (m)	Color
0063828	Yumbolón Autoadhesivo	5	1.22 x 10	Negro
0063829		8		
0063830		10		
0063831		12		
0063832		15		
0063833		5		
0063834		8		
0063835		10		
0063836		12		
0063837		15		



Sacos de Polipropileno y de Fique

Sacos multipropósito fabricados con telas de polipropileno y en telas de fique. Bajo pedido se pueden tener diferentes medidas y gramajes.

Descripción	Ancho (cm)	Largo (cm)
SACO PAYASO	80	120
SACO BLANCO	60	90
SACO TRINCHERA	41	75
SACO FIQUE CAFE	70	95
SACO FIQUE SUELO CEMENTO	50	70



Bayetilla Blanca / Roja


Ideal para labores de limpieza en todos los campos; hogar, oficinas, talleres, en el auto, y donde necesite hacer limpieza.

Composición: 100% algodón

Ancho: 70 cm

Peso: 100 g/m





Pisos Compactos

Pisos de uso residencial homogéneos (una sola capa) y compactos con diferentes diseños y colores vivos. También disponible algunas referencias transparentes.

Ancho estándar: 1.4 m. Otros anchos: 0.7 m

Peso: 1200gm/m²

Metros por rollo: 30 m

Referencias disponibles: Balín, Corsario, Cuadros, Pitágoras y Roble

Distribuidor autorizado de
PROQUINAL
MIEMBRO DE
SPRADLING GROUP



Pisos Residenciales en Rollo

Pisos de uso residencial con diferentes especificaciones según el tráfico deseado. Aptos para espacios residenciales en alcobas, pasillos y áreas sociales, igualmente en áreas comerciales de tráfico moderado.

Diversidad de diseños, maderas, infantiles, ajedrezados, entre otros.

Referencia	Presentación	Medidas	Calibre (mm)	Capa Uso (mm)	Longitud Rollo (m)
PISO BOMBAY	Rollo	1,5 m de ancho	0,5	N/A	30 m por rollo
PISO ECONOMIC			0,6	0,05	
PISO FAMILIA		2 m de ancho	1	0,1	35 m por rollo
PISO BRIGHT			1,6	0,15	30 m por rollo
PISO NOVA (Luna y Bingo)			2	0,2	
PISO NOVA (Nova)			2,5	0,2	
PISO NOVA (Fusion y Bubble Gum)			2,8	0,2	



Pisos Residenciales en Listón

Pisos de uso residencial en formato listón para instalación con pegamento o tipo click. Ideal para instalar en alcobas, pasillos y áreas sociales, como también en espacios corporativos de tráfico moderado.

Referencia	Presentación	Medidas (cm)	Calibre (mm)	Capa Uso (mm)	Unidad de Empaque (m ² /caja)
PISO NAPOLES	Listón Dry back	91,4 x 15,2	2	0,2	3,34
PISO MALIBÚ SPC CLIC	Listón Click	122 x 18	4	0,3	2,63



Pisos Institucionales en Rollo

Pisos de alto desempeño para aplicaciones en el sector salud, educativo, hotelero, corporativo y colectividades. Gran variedad de diseños unicolores, maderas y tipo baldosa.

Referencia	Tipo de Piso	Ancho (m)	Calibre (mm)	Capa Uso (mm)	Longitud Rollo (m)
PISO DE SEGURIDAD NF	Homogéneo	1,5	2	NA	15
PISO MIPOLAM AMBIANCE		2			20
PISO MEDISTEP					
PISO STICKS	Heterogéneo	1,45		0,5	15
PISO CIPRES		2 m		0,7	
PISO HELA SEDNA		2			25
PISO TARALAY					20
PISO OPTIMISE 70					25

Pisos Institucionales Liston (LVT)

Pisos LVT (Luxury Vinyl Tile) aplicados con pegante o con ensamble tipo click. Aptos para tráfico comercial moderado y comercial pesado. Ideal para espacios en el sector salud, educativo, hotelero, corporativo y colectividades.

Referencia	Tipo de Piso	Medidas Liston (cm)	Calibre (mm)	Capa Uso (mm)	Unidad de Empaque (m ² /caja)
PISO MALIBU-CLIC	Tipo Click	121 x 18	4	0,3	2,178
PISO UPTILE	Dry Back (con pegamento)	18,4 x 122	3	0,5	3,59
PISO NAPOLES	Tipo Click	15,2 x 91,4	2	0,2	3,34
PISO MALIBU SPC CLIC	Tipo Click	122 x 18	4	0,3	2,63




Alfombras Modulares

Alfombras 100% Nylon de tráfico comercial que ofrecen confort, diseño y calidad. Algunos de estos productos se manejan contra pedido, verifique disponibilidad.

Referencia	Composicion de la fibra	Base	Peso Total (g/m ²)	Peso de la fibra (g/m ²)	Calibre (mm)
ART INTERVENTION	100% Nylon Premium	Ecoflex @ Statera (Bitumen con 70% de material reciclado)	4.100	540	6.2
ART EXPOSURE			4.150	600	7
ART STYLE					

Referencia	Reducción acústica (dB)	Medidas y Unidad de empaque
ART INTERVENTION	25 - 30 dB	Tabletas de 50x50 cm /5m ² por caja
ART EXPOSURE	25 -26 dB	
ART STYLE	26 dB - 29 dB	Tabletas de 25x75 cm /3,75m ² por caja



Pisos para Uso Exterior

Piso de ensamble tipo rompecabezas apto para diferentes espacios.

Para usar al exterior según su aplicación:

Sport: Ideal para zonas de entretenimiento o en lugares donde se realicen actividades deportivas

Liso y Seco: Ideal para áreas donde se requiere seguridad como: gimnasios, zonas de juego y jardines infantiles.

Aqua y Cargo: Para zonas húmedas en donde se requiere mantener superficies antideslizantes, higiénicas, libres de bacterias y aisladas de la humedad al contacto gracias a su sistema de drenaje. La diferencia entre Aqua y Cargo es la rigidez de la tableta.

Referencia	Peso (gm/m ²)	Medidas Tabletas (cm)	Calibre (mm)	Unidad de Empaque
PISO EASY DECK SPORT	550	30,5x30,5	13	0,84 m ² / (9 Tabletas)
PISO EASY DECK SECO	448			
PISO EASY DECK AQUA	406			
PISO EASY DECK LISO	448	30,5X10,5	20	0,92 m ²
PISO SPORT FLEX	450			





Gramas Sintéticas


Gramas sintéticas ideales para decorar espacios donde se requiere resaltar el verde de la naturaleza. Opciones de grama decorativas y deportivas

Referencia	Tráfico	Ancho (m)	Peso fibra (gm/m2)	Peso Total (gm/m2)	Altura Total (mm)	Longitud Rollo (m)
LONDON VERDE	Residencial	4 y 2	500	1050	12	30
APOLLO	Comercial Moderado		504	1108	18	20-25
PHOENIX	Comercial		840	170	27	
RIVA			1305	2124	35	
GRAMA DEPORTIVA FÚTBOL		Según proyecto	1000		50	Según proyecto



Pisos para Gimnasio

Pisos de caucho ideal para espacios donde se manejan elementos pesados y en constante movimiento como las áreas de pesas de un gimnasio o máquinas de ejercicio estáticas. En presentaciones de 50 x 50 cm, 10mm o 20mm de altura y en diseños lisos o acanalados.




Tapete Atrapamugre en Rollo

Tapetes de tráfico medio y alto en rollo con una amplia gama de colores para la elaboración de tapetes de entrada personalizados. Perfecto en las entradas para la protección de espacios de alto tráfico. En presentación de 1.20 m de ancho y rollos de 12 metros.



Remates Arquitectónicos

Perfiles de madera y plásticos para remates arquitectónicos que acompañan la instalación de pisos. Opciones como perfiles reductores, guardaescobas, boces y perfiles de transición.



Pegantes y Masticos Especiales para Pisos

Productos especializados para la instalación de pisos, alfombras y gramas sintéticas

Referencia	Aplicaciones	Presentaciones
PEGANTE MAESTRAL	Especialmente diseñado para adherir pisos sintéticos de diferentes materiales como caucho, PVC, a pisos de concreto, madera, baldosa. Útil para unir termolon a concreto.	¼ Galón, galón, cuñete de 5 galones, y cuñete de 20 kg.
GRAMAPEG	Producto diseñado especialmente para la instalación de gramas sintéticas, en interiores y exteriores.	1 Galón y Practipack de 4.5 galones
MASTIMAX	Mastico nivelador de superficies para la instalación de pisos sintéticos.	Sacos por 10 y 25 kg



Trajes de dotación

Trajes de dotación y protección impermeables elaborados con telas PROQUINAL de alta especificación y adaptables a diferentes climas.

Material	Color	Nro.de Piezas	Largo o Talla
CAPA CAPUCHA	Negro	1	2m y 2.20m
	Amarillo		
VESTIMOTO	Azul Oscuro	2 y 4	M - L - XL
2 Piezas (Pantalón y Chaqueta)	Gris Plata		
4 Piezas (Pantalón, Chaqueta, Zapatones, Maletín)	Verde Militar		





ULTIMOS APARTAMENTOS
#313 90 40

CATÁLOGO PARA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA y REMDELACIONES

2022 - 2023

CALYPSO[®] LA SABANA[®] CALYPSO[®] PROYECTOS

 Calypso Colombia

 calypsocolombia

 calypso_proyectos



www.tiendascalypso.com

Abril 2022