

Guía de limpieza tecnología

PERMABLOK³[®] **PLUS+**
ADVANCED VINYL PROTECTION



FÁCIL DE LIMPIAR, FÁCIL DE CUIDAR

Siguiendo las recomendaciones que detallamos a continuación, se mantendrá la buena apariencia de nuestras telas recubiertas evitando un deterioro prematuro.

01. CONOZCA MÁS DE NUESTRA TECNOLOGÍA: PERMABLOK³[®] PLUS+

FÁCIL LIMPIEZA Y RESISTENCIA MEJORADA A LAS MANCHAS

PERMABLOK³[®] PLUS + es la evolución de la tecnología **PERMABLOK³[®]**, desarrollada para incrementar la resistencia a la transferencia de color proveniente de otros textiles (Denim, microfibras) que pueden tener contacto con la tela recubierta. Ideal para el sector contract y automotriz.

La eliminación de las manchas por transferencia de tintes de jeans o microfibras puede variar dependiendo del tipo de textil, tiempo de exposición, de las condiciones del entorno, la limpieza y del mantenimiento del material.

02. FORMA DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO PARA PREVENIR MANCHAS PERMANENTES



Recomendamos una limpieza periódica mínimo una vez a la semana para mantener la vida útil del tapizado, evitar la acumulación de suciedad, contaminantes y la formación de manchas permanentes, inmediatamente después del incidente, retire los excesos de residuos con tela o paño blanco en seco evitando esparcirlos sobre toda la superficie.



Limpiar de manera circular toda la superficie usando jabón líquido de manos (pH neutro) y agua (1 parte de jabón con 9 partes de agua). Consulte la guía de limpiadores recomendados. Enjuagar con tela o paño limpio humedecido con agua hasta retirar por completo los excesos del jabón líquido. Repítalo de ser necesario y permita que el material se seque.



Si quedan residuos que no se pueden remover con agua jabonosa, utilice como último recurso la mezcla: 1 parte de alcohol isopropílico con 9 partes de agua. (Tenga en cuenta que el uso frecuente de alcohol puede generar cambios en las propiedades de su producto).



Una vez al mes puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para hacer una limpieza profunda. Recuerde que los colores claros requieren mayor cuidado y recurrencia en su limpieza.

NOTA: Los limpiadores recomendados fueron utilizados en pruebas de laboratorio, Spradling Group® no tiene ninguna relación con los fabricantes de dichos limpiadores.



› PARA CUALQUIER TIPO DE MANCHA:

Limpiar antes de **24 Horas** para obtener una limpieza hasta del **100%** después de este tiempo, la efectividad se disminuye hasta el **50%**.

03. NUNCA USAR



› Solventes como thinner, varsol, acetona, blanqueadores, ceras, siliconas o detergentes, y/o limpiadores que no tengan pH neutro.



› Productos que contengan alcohol en concentraciones superiores a 10%



› No hacer trazos con bolígrafo o marcadores sobre los productos, la tinta puede ser absorbida, causando una mancha permanente.



› Instrumentos de limpieza como esponjillas plásticas, de alambre o cepillos duros que ocasionan daños permanentes en el material.

Para tener en cuenta:

- Es importante aclarar que esta guía por sí sola no es una garantía, son recomendaciones para el buen uso y limpieza de nuestros productos; el usuario asume la responsabilidad de usar y limpiar de forma segura las telas recubiertas con elementos que no afecten la superficie, composición y en consecuencia su desempeño y vida útil.
- Los resultados de limpieza pueden variar dependiendo de la magnitud de la mancha, limpiador usado y tiempo de exposición sobre la superficie.
- Nuestros productos no transfieren color a otros materiales, pero algunas prendas dependiendo el proceso de tintorería (como jeans, microfibras y telas oscuras) sí pueden transferir su color a las telas recubiertas. Este fenómeno se incrementa con la humedad y la temperatura, causando un efecto irreversible. Spradling Group® no asume la responsabilidad por los daños ocasionados por este fenómeno.

Para información adicional póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web o su representante de ventas.

www.spradling.group